

Island Solo

Spécifications techniques.



Acoustique

Isolation certifiée Classe A (réduction sonore de 30,2 dB, norme ISO 23351-1)

Ventilation

Système de ventilation avec quatre ventilateurs, canaux d’air optimisés pour réduire le bruit et améliorer l’efficacité

Débit d’air	400m³/h
-------------	---------

Dimensions


Extérieures	H - 220 cm, L - 110 cm, P - 100 cm
Intérieures	H - 199 cm, L - 95 cm, P - 86 cm
Tablette	H - 26 cm, L - 79 cm, P - 45 cm

Poids

Cabine	254 kg
--------	--------


Électronique, caractéristiques et matériaux

1	Prise 220 V, longueur de câble 2 mètres	7	Parois : structure asymétrique en aggloméré et contreplaqué, isolation Métisse®, feutrine acoustique
2	1 prise secteur, USB-A, USB-C	8	Cadre en contreplaqué
3	Profil LED basse consommation 7,2 W	9	Sol : structure en panneaux de particules recouverte de feutre acoustique.
4	Système de ventilation	10	Tablette : mélaminé chêne et finition noire ou blanche
5	Pieds réglables depuis l’intérieur de la cabine	11	Porte : verre Securit® de 8 mm, poignée en bois de hêtre
6	Charnières en acier à fermeture automatique		



Island Solo

Spécifications techniques.




Sprinklers	
	Zones recommandées au plafond disponibles pour le perçage et l'installation de sprinklers
Options	
Light	Porte vitrée et cadre blanc, grande tablette en mélaminé finition chêne/blanc, feutrine extérieure gris chiné
Dark	Porte vitrée et cadre noir, grande tablette en mélaminé finition chêne/noir, feutrine extérieure gris anthracite
Espace d'installation	
L'installation nécessite un espace libre de 5 cm autour de la cabine. La hauteur du plafond doit permettre un espace libre d'au moins 10 cm.	
Accessoires	
Tabouret	Structure en contreplaqué de bouleau, piètement en acier, coussin en mousse recouvert de tissu Fidivi
Roulettes	Jeu de 4 roulettes haute capacité, compatibles avec toutes les cabines Work With Island
Occupancy Light	Signal lumineux externe (LED rouge) synchronisé avec l'éclairage interne
Expédition	
Les accessoires sont livrés dans une boîte séparée placée à côté de la palette principale, ce qui garantit une meilleure organisation et sécurise la livraison.	
Dimensions palette	H - 220 cm, W - 120 cm, D - 80 cm
Poids palette	Work In Progress
Empreinte carbone	
Sans option	Work In Progress
Island Solo	Work In Progress

Island Desk


Spécifications techniques.

Acoustique	
Isolation certifiée Classe A (réduction sonore de 31,1 dB, norme ISO 23351-1)	
Ventilation	
Système de ventilation avec quatre ventilateurs, canaux d'air optimisés pour réduire le bruit et améliorer l'efficacité	
Débit d'air	400m³/h
Dimensions	
Extérieures	H - 220 cm, L - 110 cm, P - 100 cm
Intérieures	H - 199 cm, L - 95 cm, P - 86 cm
Tablette	H - 26 cm, L - 79 cm, P - 45 cm
Banquette	H - 48 cm, L - 81 cm, P - 51 cm
Poids	
Cabine	258 kg
Banquette	13.75 kg
Électronique, caractéristiques et matériaux	
1	Prise 220 V, longueur de câble 2 mètres
2	1 prise secteur, USB-A, USB-C
3	Profil LED basse consommation 7,2 W
4	Système de ventilation
5	Pieds réglables depuis l'intérieur de la cabine
6	Charnières en acier à fermeture automatique
7	Parois : structure asymétrique en aggloméré et contreplaqué, isolation Métisse®, feutrine acoustique
8	Cadre en contreplaqué
9	Sol : structure en panneaux de particules recouverte de feutre acoustique.
10	Tablette : mélaminé chêne et finition noire ou blanche
11	Porte : verre Securit® de 8 mm, poignée en bois de hêtre
12	Banquette: structure en contreplaqué de bouleau, piètement en acier, coussin en mousse recouvert d'un tissu gris foncé ou gris clair



Island Desk

Spécifications techniques.



Sprinklers	
	Zones recommandées au plafond disponibles pour le perçage et l'installation de sprinklers
Options	
Light	Porte vitrée et cadre blanc, grande tablette en mélaminé finition chêne/blanc, feutrine extérieure gris chiné
Dark	Porte vitrée et cadre noir, grande tablette en mélaminé finition chêne/noir, feutrine extérieure gris anthracite
Espace d'installation	
L'installation nécessite un espace libre de 5 cm autour de la cabine. La hauteur du plafond doit permettre un espace libre d'au moins 10 cm.	
Accessoires	
Roulettes	Jeu de 4 roulettes haute capacité, compatibles avec toutes les cabines Work With Island
Occupancy Light	Signal lumineux externe (LED rouge) synchronisé avec l'éclairage interne
Écran	Ecran Dell 24 pouces, connectique USB-C Plug&Play permettant de charger un ordinateur
Expédition	
Les accessoires sont livrés dans une boîte séparée placée à côté de la palette principale, ce qui garantit une meilleure organisation et sécurise la livraison.	
Dimensions palette	H - 220 cm, L - 120 cm, P - 80 cm
Poids palette	Work In Progress
Empreinte carbone	
Sans option	Work In Progress
Island Desk + ?	Work In Progress

Island Duo

Spécifications techniques.

Acoustique

Isolation certifiée Classe B (réduction sonore de 28,7 dB, norme ISO 23351-1)

Ventilation

Système de ventilation avec huit ventilateurs, canaux d'air optimisés pour réduire le bruit et améliorer l'efficacité

Débit d'air	800m³/h
-------------	---------

Dimensions


Extérieures	H - 220 cm, L - 200 cm, P - 100 cm
Intérieures	H - 199 cm, L - 184 cm, P - 86 cm
Table	H - 26 cm, L - 72 cm, P - 79 cm
Banquette	H - 48 cm, L - 81 cm, P - 51 cm

Poids

Cabine	395 kg
Banquette	2x13.75kg


Électronique, caractéristiques et matériaux

1	Prise 220 V, longueur de câble 2 mètres	8	Cadre en contreplaqué
2	2 prises secteur, 2 USB-A, 2 USB-C	9	Sol : structure en panneaux de particules recouverte de feutrine acoustique.
3	Profil LED basse consommation 14,4 W	10	Tablette : mélaminé chêne et finition noire ou blanche
4	Système de ventilation	11	Porte : verre Securit® de 8 mm, poignée en bois de hêtre
5	Pieds réglables depuis l'intérieur de la cabine	12	Banquette: structure en contreplaqué de bouleau, piètement en acier, coussin en mousse recouvert d'un tissu gris foncé ou gris clair
6	Charnières en acier à fermeture automatique		
7	Parois : structure asymétrique en aggloméré et contreplaqué, isolation Métisse®, feutrine acoustique		



Island Duo

Spécifications techniques.



Sprinklers

	Zones recommandées au plafond disponibles pour le perçage et l'installation de sprinklers
--	---

Options

Light	Porte vitrée et cadre blanc, grande tablette en mélaminé finition chêne/blanc, feutrine extérieure gris chiné
--------------	---

Dark	Porte vitrée et cadre noir, grande tablette en mélaminé finition chêne/noir, feutrine extérieure gris anthracite
-------------	--

Espace d'installation

L'installation nécessite un espace libre de 5 cm autour de la cabine. La hauteur du plafond doit permettre un espace libre d'au moins 10 cm.

Accessoires

Roulettes	Jeu de 4 roulettes haute capacité, compatibles avec toutes les cabines Work With Island
------------------	---

Occupancy Light	Signal lumineux externe (LED rouge) synchronisé avec l'éclairage interne
------------------------	--

Écran	Ecran Dell 24 pouces, connectique USB-C Plug&Play permettant de charger un ordinateur
-------	---

Visio Pack	Camera Huddly full HD grand angle 150° avec cadrage automatique par IA (Genius Framing) et micro haute qualité Ecran Dell 24 pouces, connectique USB-C Plug&Play permettant de charger un ordinateur
-------------------	---

Expédition

Les accessoires sont livrés dans une boîte séparée placée à côté de la palette principale, ce qui garantit une meilleure organisation et sécurise la livraison.

Dimensions palette	H - 110 cm, L - 220 cm, P - 80 cm
---------------------------	-----------------------------------

Poids palette	Work In Progress
----------------------	------------------

Empreinte carbone

Sans option	Work In Progress
--------------------	------------------

Island Duo	Work In Progress
------------	------------------

Island Quattro

Spécifications techniques.

Acoustique

Isolation certifiée Classe B (réduction sonore de 29,8 dB, norme ISO 23351-1)

Ventilation

Système de ventilation avec huit ventilateurs, canaux d'air optimisés pour réduire le bruit et améliorer l'efficacité

Débit d'air	800m³/h
-------------	---------

Dimensions


Extérieures	H - 220 cm, L - 200 cm, P - 140 cm
Intérieures	H - 199 cm, L - 184 cm, P - 128 cm
Table	H - 26 cm, L - 72 cm, P - 121 cm
Banquette	H - 48 cm, L - 123 cm, P - 51 cm

Poids

Cabine	482 kg
Banquette	2x18 kg


Électronique, caractéristiques et matériaux

1	Prise 220 V, longueur de câble 2 mètres	8	Cadre en contreplaqué
2	2 prises secteur, 2 USB-A, 2 USB-C	9	Sol : structure en panneaux de particules recouverte de feutrine acoustique.
3	Profil LED basse consommation 21,6 W	10	Tablette : mélaminé chêne et finition noire ou blanche
4	Système de ventilation	11	Porte : verre Securit® de 8 mm, poignée en bois de hêtre
5	Pieds réglables depuis l'intérieur de la cabine	12	Banquette: structure en contreplaqué de bouleau, piètement en acier, coussin en mousse recouvert d'un tissu gris foncé ou gris clair
6	Charnières en acier à fermeture automatique		
7	Parois : structure asymétrique en aggloméré et contreplaqué, isolation Métisse®, feutrine acoustique		



Island Quattro

Spécifications techniques.



Sprinklers	
	Zones recommandées au plafond disponibles pour le perçage et l'installation de sprinklers
Options	
Light	Porte vitrée et cadre blanc, grande tablette en mélaminé finition chêne/blanc, feutrine extérieure gris chiné
Dark	Porte vitrée et cadre noir, grande tablette en mélaminé finition chêne/noir, feutrine extérieure gris anthracite
Espace d'installation	
L'installation nécessite un espace libre de 5 cm autour de la cabine. La hauteur du plafond doit permettre un espace libre d'au moins 10 cm.	
Accessoires	
Roulettes	Jeu de 4 roulettes haute capacité, compatibles avec toutes les cabines Work With Island
Occupancy Light	Signal lumineux externe (LED rouge) synchronisé avec l'éclairage interne
Écran	Ecran Dell 24 pouces, connectique USB-C Plug&Play permettant de charger un ordinateur
Visio Pack	Camera Huddly full HD grand angle 150° avec cadrage automatique par IA (Genius Framing) et micro haute qualité Ecran Dell 24 pouces, connectique USB-C Plug&Play permettant de charger un ordinateur
Expédition	
Les accessoires sont livrés dans une boîte séparée placée à côté de la palette principale, ce qui garantit une meilleure organisation et sécurise la livraison.	
Dimensions palette	H - 136 cm, L - 220 cm, P - 80 cm
Poids palette	Work In Progress
Empreinte carbone	
Sans option	Work In Progress
Island Quattro	Work In Progress