

INCLASS



Dunas lounge

designed by Christophe Pillet



DUNAS LOUNGE

The collection



EN

The new DUNAS LOUNGE an exclusive collection of re-fined and elegant lounge armchairs, designed to bring style and comfort into corporate, hospitality, or residential environments. The collection comprises armchairs with high or medium backrest and a matching ottoman. The base is equipped with self-return swivel movement and can be finished in polished or painted aluminum. Both the armchairs and ottoman can be customized with a wide variety of upholstery fabrics and leathers.

ES

La nueva colección DUNAS LOUNGE amplía las posibilidades de la familia DUNAS XL. Una exclusiva colección de elegantes sillones lounge, diseñados para aportar confort y estilo en modernos espacios corporativos, hoteleros o residenciales. La colección consta de sillones con respaldo alto o medio y un otomán a juego. Tanto los sillones como el otomán se pueden personalizar con una amplia variedad de tejidos y pieles de tapicería. La base de los sillones está equipada con movimiento de giro con retorno automático y se puede acabar en aluminio pulido o pintado.

FR

La nouvelle collection DUNAS LOUNGE est une collection exclusive de fauteuils lounges élégants, conçus pour offrir confort et style dans les espaces modernes d'entreprise, d'hôtel ou résidentiels. La collection se compose de fauteuils à dossier haut ou moyen et d'un pouf assorti. La base est équipée d'un mouvement rotatif à retour automatique et peut être finie en aluminium poli ou peint. Les fauteuils et le pouf peuvent être personnalisés avec une grande variété de tissus et de cuir d'ameublement.

DE

Die neue DUNAS LOUNGE-Kollektion ist eine exklusive Kollektion eleganter Lounge-Stühle, welche entworfen wurde, um modernen Unternehmens-, Hotel- oder Wohnräumen Komfort und Stil zu verleihen. Die Kollektion besteht aus Sesseln mit hoher oder mittlerer Rückenlehne und einem dazu passenden Polsterhocker. Der Fuß des Sessels ist mit einem Drehmechanismus mit automatischer Rückstellung ausgestattet und kann aus poliertem oder lackiertem Aluminium gefertigt werden. Sowohl die Sessel als auch der Polsterhocker können mit einer Vielzahl von Stoffen und Polsterledern individuell gestaltet werden.







INCLASS

Overview



High backrest
Respaldo alto



Medium backrest
Respaldo medio



Ottoman
Otoman



Low table
Mesa baja

Finishes / Acabados

EN
Upholstery: the armchairs can be upholstered in all the materials indicated in the finishes book.
Metallic frames: The die cast aluminum swivel bases are available in polished finishing or micro-textured powder coated paint in colours M1 and M2 from the metallic swatch card.
Tabletops: available in oak veneer in any of the finishes or lacquered in colours W1 and W2 from the wood swatch card.

ES
Tapicerías: las butacas se pueden tapizar en todos los materiales indicados en el libro de acabados.
Bases metálicas: disponibles en acabado pulido o con pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.
Encimeras: disponible en todos los acabados para chapa de roble o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de madera.

Design / Diseño


Designed by Christophe Pillet
www.christophepillet.com

Awards / Premios



Many of the products of this collection are GREENGUARD Gold certified by UL Solutions.

Gran parte de los productos de esta colección, cuentan con el certificado GREENGUARD Gold de UL Solutions.





DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

INCLASS investit constamment dans de nouvelles solutions dans le but de préserver la santé et l'environnement. Cette gamme de produits a été conçue en tenant compte d'une série de critères écologiques, de santé et de durabilité.

Tous nos produits sont fabriqués localement dans notre usine de production certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Pour cela, INCLASS est audité annuellement par Bureau Veritas, leader mondial des services de certification. Le système de gestion environnementale ISO 14001 est le plus reconnu au monde.

Tous les articles sont conçus en minimisant le nombre de composants et en maximisant le nombre de pièces interchangeables. INCLASS privilégie l'utilisation de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement, ainsi que des processus de production propres. L'entreprise classe, sépare et recycle tous les déchets générés dans son usine de production selon des procédures certifiées strictes.

Pour éviter les déchets inutiles et minimiser l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, les produits INCLASS sont conçus avec une esthétique intemporelle, loin des tendances à court terme, pour être durables. Les produits sont testés dans des laboratoires indépendants pour s'assurer qu'ils répondent aux normes internationales strictes de qualité, de sécurité et de durabilité.

INCLASS s'engage à fabriquer des produits qui contribuent à créer des environnements plus sains, plus sûrs et plus durables. L'entreprise investit et travaille continuellement pour remplacer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans ses produits à mesure que de nouvelles alternatives plus sûres et plus vertes émergent. En conséquence, bon nombre de nos produits sont certifiés GREENGUARD Gold par Underwriters Laboratories. Il est scientifiquement prouvé que les produits certifiés GREENGUARD respectent l'une des normes d'émissions chimiques tierces les plus rigoureuses au monde, contribuant ainsi à réduire la pollution de l'air intérieur et le risque d'exposition à des produits chimiques nocifs. Les produits avec cette certification contribuent également à l'obtention de la qualification bâtiment écologique, avec LEED, BREEAM, FITWEL et autres, en plus de répondre aux exigences de qualité de l'air intérieur (RFP). Les produits indiqués sont certifiés GREENGUARD Gold.

Avec tout cela, INCLASS montre son engagement total envers la santé, l'environnement et l'excellence envers le client.

CERTIFICATIONS



ISO 9001
Quality Management Systems



ISO 14001
Environmental Management Systems



PRODUCT
CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

MATÉRIAUX

INCLASS est fermement engagé dans la production de produits respectueux de l'environnement et qui contribuent à créer des espaces sûrs et sains. Notre entreprise s'efforce constamment de réduire et d'éliminer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans tous nos produits et processus, et dans une recherche continue d'alternatives meilleures et plus sûres qui arrivent sur le marché. Ces efforts comprennent, sans s'y limiter :

L'utilisation de colles à base d'eau qui ne contiennent pas de solvants.

Collaborer avec des fournisseurs qui garantissent que leur bois est issu de forêts durables.

L'utilisation de pièces de bois composites conformes aux normes CARB ATCM Phase II et TSCA Titre VI pour les faibles émissions de formaldéhyde.

Encourager l'utilisation de tissus naturels et de tissus labellisés OEKO-TEX® ou ECOLABEL.

L'utilisation de mousses de rembourrage exemptes de chlorofluorocarbures (CFC) et d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC).

Partout où les normes de qualité le permettent, les produits contiennent des matières premières recyclées.


La plupart de nos produits peuvent être complètement séparés pour un recyclage approprié.

ECO PASSPORT DU PRODUIT

Fauteuil avec dossier haut et piètement giratoire 4 branches en aluminium

Code: **DUN0510**

COMPOSITION




Matériel


Poids

Acier	11,3kg	55,1%
Mousse injectée PU	4,95kg	24,1%
Aluminium	2,27kg	11,0%
Tissu et cuir	1,06kg	5,2%
Ouate	0,72kg	3,5%
Peinture	0,16kg	0,8%
TPU	0,01kg	0,1%
PA	0,01kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Fauteuil avec dossier moyen et piètement giratoire 4 branches en aluminium

Code: **DUN0520**

COMPOSITION




Matériel


Poids

Acier	10,67kg	54,5%
Mousse injectée PU	4,70kg	24,0%
Aluminium	2,27kg	11,6%
Tissu et cuir	1,00kg	5,1%
Ouate	0,72kg	3,7%
Peinture	0,16kg	0,8%
TPU	0,01kg	0,1%
PA	0,01kg	0,1%
PET	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Produit certifié GREENGUARD Gold.

Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium

Code: **DUN0530**

COMPOSITION




Matériel


Poids

Planche MDF	3,95kg	33,2%
Acier	2,69kg	22,6%
Aluminium	2,27kg	19,0%
Mousse injectée PU	1,97kg	16,5%
Tissu et cuir	0,46kg	3,8%
Ouate	0,44kg	3,7%
Peinture	0,12kg	1,0%
TPU	0,01kg	0,1%
PA	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ



Produit certifié GREENGUARD Gold.

Table basse (Chêne)

Code: DUN0570





Table basse (MDF)

Code: DUN0570



REMARQUES

*** Les pourcentages indiqués dans cette fiche peuvent présenter de légères variations dues aux changements de fournisseur de certaines matières premières et aux arrondis des chiffres.
*** Les pourcentages pour les plateaux varient selon le matériau et la finition. Pour les pourcentages exacts des plateaux, consultez la fiche technique du plateaux.



La nouvelle collection DUNAS LOUNGE élargit les possibilités de la famille DUNAS XL. Une collection exclusive de fauteuils lounges élégants, conçus pour offrir confort et style dans les espaces modernes d'entreprise, d'hôtel ou résidentiels. La collection se compose de fauteuils à dossier haut ou moyen et d'un pouf assorti. Les fauteuils et le pouf peuvent être personnalisés avec une grande variété de tissus et de cuir d'ameublement. Le piètement est équipé d'un mouvement rotatif à retour automatique et peut être fini en aluminium poli ou peint.

ÉCOLOGIE

Fiche de données environnementales du produit [+info](#)

Certificat ISO 14001 [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

 Les produits marqués avec le point vert ont la certification GREENGUARD Gold. Certification GREENGUARD Gold [+info](#)

NORMES DE QUALITÉ

Certificat ISO 9001 [+info](#)

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

GARANTIE

5 ans

FINITIONS

Nuancier des finitions [+info](#)

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Piètements en aluminium

Couleurs M1



W01



B00



Aluminium

Couleurs M2



G49



M56



M82



P70



M38



Y62



V74



Rust brown



Rust grey



G42



B44



B36



B40

Poli



Plateaux

Chêne



Naturel



Noyer teinté



Wenge teinté



Noir teinté

Couleurs W1



W01



B00

Couleurs W2



M56



M82



P70



M38



Y62



V74



G49



G42



B44



B36



B40

Fauteuil avec dossier haut et piètement giratoire 4 branches en aluminiumCode: **DUN0510**

Fauteuil lounge tapissé dossier haut avec piètement giratoire 4 branches en aluminium avec retour automatique.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



19,8 kg



1 unité
25,3 kg
0,91 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 270cm

8 ou plus unités 265cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil avec dossier moyen et piètement giratoire 4 branches en aluminiumCode: **DUN0520**

Fauteuil lounge tapissé dossier moyen avec piètement giratoire 4 branches en aluminium avec retour automatique.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



18,2 kg



1 unité
23,7 kg
0,71 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 250cm

8 ou plus unités 245cm

* COM seront considérés comme G2

Ottoman avec piètement 4 branches en aluminiumCode: **DUN0530**

Ottoman avec piètement 4 branches en aluminium injecté. Le pouf n'est pas pivotant.


Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



13,5 kg



1 unité
16,3 kg
0,23 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 120cm

8 ou plus unités 120cm

* COM seront considérés comme G2

Table basse


Code: **DUN0570**

Table d'appoint avec plateau en bois et piètement en aluminium injecté à 4 branches.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne ou laqué W1 et W2 du nuancier des plateaux.

Finitions du piètement : poli ou en peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



12,2 kg

1 unité
14,2 kg
0,23 m³

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

Code	Description
	DUN0580OP 4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium (supplément)

CERTIFICATES OF COMPLIANCE



All GREENGUARD Gold Certified products are on [UL.SPOT](https://www.ul.com/spot).
Please visit it for the latest update.

DUNAS LOUNGE

designed — Christophe Pillet



INCLASS

Aperçu



Fauteuil avec piètement giratoire
4 branches en aluminium
(dossier haut)
[certificat +](#)



Fauteuil avec piètement giratoire
4 branches en aluminium
(dossier moyen)
[certificat +](#)



Pouf avec piètement
4 branches en aluminium
[certificat +](#)

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



INCLASS

DUNAS LOUNGE Lounge armchair with 4 spoke aluminum swivel base (high backrest)

Restrictions: Excludes genuine leather option

224146-420

Certificate Number

04/27/2021 - 04/27/2025

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

Commercial furniture and furnishings are tested in accordance with ANSI/BIFMA M7.1-2011 and determined to comply with ANSI/BIFMA X7.1-2011 and ANSI/BIFMA e3-2012 Credit 7.6.1, 7.6.2, and 7.6.3. Seating products are modeled in the seating environment. Products also determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

GREENGUARD Certification Criteria for Office Furniture Seating

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC ^(A)	-	0.22	mg/m ³
Formaldehyde	50-00-0	4.5 (3.65 ppb)	µg/m ³
Total Aldehydes ^(B)	-	0.043	ppm
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m ³
1-Methyl-2-pyrrolidinone ^(C)	872-50-4	80	µg/m ³
Individual VOCs ^(D)	-	1/4 CREL or 1/100th TLV	-

^(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C₆ – C₁₆ range, with responses calibrated to a toluene surrogate.

^(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

^(C) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 µg/day and an inhalation rate of 20 m³/day.

^(D) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/4 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.2 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



INCLASS

DUNAS LOUNGE Lounge armchair with 4 spoke aluminum swivel base (medium backrest)

Restrictions: Excludes genuine leather option

224149-420

Certificate Number

04/27/2021 - 04/27/2025

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

Commercial furniture and furnishings are tested in accordance with ANSI/BIFMA M7.1-2011 and determined to comply with ANSI/BIFMA X7.1-2011 and ANSI/BIFMA e3-2012 Credit 7.6.1, 7.6.2, and 7.6.3. Seating products are modeled in the seating environment. Products also determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

GREENGUARD Certification Criteria for Office Furniture Seating

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC ^(A)	-	0.22	mg/m ³
Formaldehyde	50-00-0	4.5 (3.65 ppb)	µg/m ³
Total Aldehydes ^(B)	-	0.043	ppm
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m ³
1-Methyl-2-pyrrolidinone ^(C)	872-50-4	80	µg/m ³
Individual VOCs ^(D)	-	1/4 CREL or 1/100th TLV	-

^(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C₆ – C₁₆ range, with responses calibrated to a toluene surrogate.

^(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

^(C) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 µg/day and an inhalation rate of 20 m³/day.

^(D) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/4 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.2 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



INCLASS

DUNAS LOUNGE Ottoman with 4 spoke aluminum base

Restrictions: Excludes genuine leather option

224150-420

Certificate Number

04/27/2021 - 04/27/2025

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

Commercial furniture and furnishings are tested in accordance with ANSI/BIFMA M7.1-2011 and determined to comply with ANSI/BIFMA X7.1-2011 and ANSI/BIFMA e3-2012 Credit 7.6.1, 7.6.2, and 7.6.3. Seating products are modeled in the seating environment. Products also determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.1-2010.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

GREENGUARD Certification Criteria for Office Furniture Seating

Criteria	CAS Number	Maximum Allowable Predicted Concentration	Units
TVOC ^(A)	-	0.22	mg/m ³
Formaldehyde	50-00-0	4.5 (3.65 ppb)	µg/m ³
Total Aldehydes ^(B)	-	0.043	ppm
4-Phenylcyclohexene	4994-16-5	6.5	µg/m ³
1-Methyl-2-pyrrolidinone ^(C)	872-50-4	80	µg/m ³
Individual VOCs ^(D)	-	1/4 CREL or 1/100th TLV	-

^(A) Defined to be the total response of measured VOCs falling within the C₆ – C₁₆ range, with responses calibrated to a toluene surrogate.

^(B) The sum of all measured normal aldehydes from formaldehyde through nonanal, plus benzaldehyde, individually calibrated to a compound specific standard. Heptanal through nonanal are measured via TD/GC/MS analysis and the remaining aldehydes are measured using HPLC/UV analysis.

^(C) Based on the CA Prop 65 Maximum Allowable Dose Level for inhalation of 3,200 µg/day and an inhalation rate of 20 m³/day.

^(D) Allowable levels for chemicals not listed are derived from the lower of 1/4 the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) Chronic Reference Exposure Level (CREL) as required per the CDPH/EHLB/Standard Method v1.2 and BIFMA level credit 7.6.2 and 1/100th of the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place standard (Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, and Cincinnati, OH 45211-4438).



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.