

Distributeur SUISSE



REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch



Top

Design by Ramos & Bassols.

Soft, spherical shapes and a warm luminescence characterize the Top collection. Its glowing epicenter is encircled by a larger ring, framing the light within its pure geometry.

211 VOL 2








- 10 White (NCS S 0300-N)
- 36 Soft Pink (NCS S 1010-Y50R)
- 40 Blue L1 (NCS S 3010-B)
- 47 Green L1 (NCS S 4005-G80Y)

Body: Aluminum
Ref. 1170
Diffuser: Triplex Opal Glass

LED Colour Temperature
2700 K; 3500 K
CRI>90

Control
Analog: On/ Off; Push; 1-10V
Digital: DALI-2
Smart: Casambi




Top

1154

Élaboré par Ramos & Bassols

Top est un luminaire existant en version applique. Ses tons doux contribuent à créer des ambiances chaleureuses. La collection Top dispense une lumière indirecte qui se reflète à la surface de l'objet tout en étant circonscrite par son diamètre.

Fiche modèle



Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

36 Soft Pink
NCS S 1010-Y50R

10 Blanc
NCS S 0300-N

40 Blue L1
NCS S 3010-B

47 Green L1
NCS S 4005-G80Y

LED

2700 K / 3500 K

Commande

On/Off

Connexion électrique

Surface Canopy

Source de lumière

1 x LED PLATE 5,5W 150mA



LED

CRI>90 550 lm 100
2700 K / 3500 K

Driver

Constant Current 150 mA 100~240 V
50~60 Hz



Application

Applique murale


Emballage

1 Boîte
0,21 m x 0,2 m x 0,13 m
Poids brut 0,8 kg
Poids net 0,5 kg
Vol. 0,0054 m³



Effet d'éclairage

360° Surface de lumière

Cercle de lumière rasante.



Données photométriques



Effacité 38,37 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 263,64lm
Valeur maximum 53,87cd

Tous nos produits sont garantis cinq ans.
Consultez nos conditions légales sur
www.vibia.com/warranty



Top

1155

Élaboré par Ramos & Bassols

Top est un luminaire existant en version applique. Ses tons doux contribuent à créer des ambiances chaleureuses. La collection Top dispense une lumière indirecte qui se reflète à la surface de l'objet tout en étant circonscrite par son diamètre.

Fiche modèle



Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 40 Blue L1
NCS S 3010-B
- 10 Blanc
NCS S 0300-N
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y
- 36 Soft Pink
NCS S 1010-Y50R

LED

2700 K / 3500 K

Commande

Poussoir; 1-10V / DALI-2 / Casambi

Optionnel

Casambi / Casambi / Casambi

Connexion électrique

Surface Canopy

Source de lumière

1 x LED PLATE 18,3W 500mA



LED

CRI>90 2050 lm 112
2700 K / 3500 K

Driver

Constant Current 500 mA 220~240
V 50~60 Hz



Dimmable LED IP20 50-60Hz

Application

Applique murale


Emballage

1 Boîte
0.558 m x 0.558 m x 0.255 m
Poids brut 1.8 kg
Poids net 1.5 kg
Vol. 0.0793 m³



Effet d'éclairage

360° Surface de lumière

Cercle de lumière rasante.



Données photométriques



Efficacité

21.06 lm/W

Système coordonné

CG

Débit total

349.72 lm

Valeur maximum

112.03 cd

Tous nos produits sont garantis cinq ans.
Consultez nos conditions légales sur
www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina

Progrés 4-6, 08850 Gavà, Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971

Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com

vibia.com



Top

1160

Élaboré par Ramos & Bassols

Top est un luminaire existant en version applique ou plafonnier. Ses tons doux contribuent à créer des ambiances chaleureuses. La collection Top dispense une lumière indirecte qui se reflète à la surface de l'objet tout en étant circonscrite par son diamètre.

Fiche modèle



Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 40 Blue L1
NCS S 3010-B
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y
- 10 Blanc
NCS S 0300-N
- 36 Soft Pink
NCS S 1010-Y50R

LED

2700 K / 3500 K

Commande

Casambi / Pousoir; 1-10V; DALI-2

Optionnel

Casambi / Casambi

Connexion électrique

Surface Canopy

Source de lumière

1 x LED PLATE 26,4W 700mA



LED

CRI>90 2880 lm 109.10
2700 K / 3500 K

Driver

Constant Current 700 mA 200~240 V 50~60 Hz



Dimmable LED IP20 50-60Hz

Application

Plafonnier


Emballage

1 Boîte
0.76 m x 0.76 m x 0.27 m
Poids brut 3.13 kg
Poids net 2.5 kg
Vol. 0.1559 m3



Effet d'éclairage

360° Surface de lumière

Cercle de lumière rasante.



Données photométriques



Efficacité 15.60 lm/W
Système coordonné CG
Débit total 478.39 lm
Valeur maximum 84.15 cd

Tous nos produits sont garantis cinq ans.
Consultez nos conditions légales sur
www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina

Progrés 4-6, 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971

Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com

vibia.com

Top


1170

Élaboré par Ramos & Bassols

VIBIA

Top est un plafonnier pour installation en surface. Il présente des lignes simples qui s'intègrent parfaitement au plafond. La lumière émise par le diffuseur en verre est circonscrite par la rosace qui l'encadre à la façon d'un tableau.

Fiche modèle



Des montants supplémentaires minimaux, des suppléments et des délais de livraison s'appliquent

Finir

- 10 Blanc
NCS S 0300-N
- 47 Green L1
NCS S 4005-G80Y
- 36 Soft Pink
NCS S 1010-Y50R
- 40 Blue L1
NCS S 3010-B

LED

2700 K / 3500 K

Commande

Poussoir; 1-10V; DALI-2 / Casambi

Optionnel

Casambi / Casambi

Connexion électrique

Surface Canopy

Source de lumière

3 x LED 13,4W 700mA



LED

CRI>90 3300 lm 82.08
2700 K / 3500 K

Driver

Constant Current 700 mA 220~240 V
50~60 Hz



Dimmable LED IP20 Dry Location

Application

Plafonnier

Emballage

1 Boîte
1,16 m x 1,16 m x 0,35 m
Poids brut 7,7 kg
Poids net 5,3 kg
Vol. 0,4709 m³



Effet d'éclairage

360° Surface de lumière

Cercle de lumière rasante.



Données photométriques



Efficacité

66.69 lm/W

Système coordonné

CG

Débit total

3103.46 lm

Valeur maximum

813.96 c

Tous nos produits sont garantis cinq ans.
Consultez nos conditions légales sur
www.vibia.com/warranty