

INCLASS

Distributeur SUISSE

ROD

REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch



Escalas

designed by Studio Inclass



ESACALAS

The collection



EN

ESCALAS is a flexible modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

ES

ESCALAS es una colección de sofás y bancos modulares diseñados para habitar modernos espacios lounge y entornos de espera. La colección destaca por su diseño elegante, equilibrado y atemporal. Los sofás ESCALAS se modulan combinando diferentes elementos como: asientos tapizados con o sin respaldo, brazos de diferentes formatos, paneles de privacidad y mesas auxiliares sobre plataformas horizontales de diferentes tamaños. El resultado es una colección altamente configurable que permite crear sofás tradicionales o formas modulares complejas que se adaptan fácilmente a los proyectos y espacios más diversos.

FR

ESCALAS est une collection flexible de canapés modulaires élégants, conçue pour des espaces modernes. Les canapés ESCALAS sont montés par combinaison de différents éléments tels que: des assises tapissées avec ou sans dossiers, des accoudoirs de formats différents, des panneaux de confidentialité et plateaux d'appoint, juxtaposés sur des plateformes horizontales de différentes dimensions. Le résultat en est une collection fortement customisable, qui se distingue par son élégance et son design contemporain intemporel. Le système permet de créer à la fois des canapés traditionnels, ainsi que des formes modulaires complexes, qui s'adaptent facilement aux espaces et projets les plus variés.

DE

ESCALAS ist eine flexible Kollektion modularer Sofas und Bänke für moderne Lounge- und Wartebereiche. Die Kollektion zeichnet sich durch ein elegantes, ausgewogenes und zeitloses Design aus. ESCALAS-Sofas werden konfiguriert, indem verschiedene Elemente kombiniert werden, z. B.: Polstersitze mit oder ohne Rückenlehne, Armlehnen unterschiedlicher Formate, Diskretionswände und Tischplatten, die auf einer horizontalen Plattform unterschiedlicher Größen befestigt werden. Das Ergebnis ist eine hoch-konfigurierbare Kollektion, mit der Sie traditionelle Sofas oder komplexe modulare Formen erstellen können, die sich leicht an die unterschiedlichsten Projekte und Räume anpassen lassen.





INCLASS









Overview



– **Seat 80cm w/high backrest**
Asiento 80cm con respaldo alto



– **Seat 80cm w/backrest**
Asiento 80cm con respaldo



– **Seat 80cm**
Asiento 80cm



– **Seat 40cm**
Asiento 40cm



– **Seat 80cm w/ corner backrest**
Asiento 80cm con respaldo rinconera



– **Seat 80cm w/backrest & low arm**
Asiento 80cm con respaldo y brazo bajo



– **Table top 80cm**
Tapa de mesa 80cm



– **Table top 40cm**
Tapa de mesa 40cm



– **Arm-table 40cm**
Brazo-mesa 40cm



– **High arm 20cm**
Brazo alto 20cm



– **Low arm 20cm**
Brazo bajo 20cm



– **Aluminum frame**
Estructura de aluminio
80cm / 120cm / 160cm / 200cm / 240cm / 280cm / 320cm / 360cm



– **Armchair 80 cm w/ high arms**
Butaca 80cm con brazos altos



– **Armchair 80 cm w/ low arms**
Butaca 80cm con brazos bajos



– **Low table 80x80cm**
Mesa baja 80x80cm

Overview

Accessories / Accesorios



– **Wireless induction charger**
Cargador inalámbrico por inducción



– **USB charger with 2 ports**
Cargador USB con dos puertos




– **On top schuko socket**
Enchufe de sobremesa



– **On top schuko socket + USB-A + USB-C**
Enchufe de sobremesa + USB-A + USB-C



– **Plastic cable grommet with cover**
Pasacables redondo con tapa de plástico



– **Brushed aluminum grommet with cover**
Pasacables redondo con tapa de aluminio cepillado



– **Power box with 2 schuko sockets**
Caja con 2 enchufes schuko

Legs / Patas



– **Metal leg**
Pata metálica



– **Wooden leg**
Pata de madera

Finishes / Acabados

EN
Upholstery: available in all the upholstery materials indicated in the finishes book.

Aluminum frames: in micro-textured powder coated in colours M1 and M2 from the metallic swatch card.

Wooden bases: produced in solid oak and are available in any of the oak finishes from the wood swatch card.

Tabletops: available in oak or walnut veneer in any of the finishes or lacquered in colours W1 and W2 from the wood swatch card.

ES
Tapicerías: disponible en todos los materiales de tapicería indicados en el libro de acabados.

Marcos de aluminio: en pintura de poliéster termoendurecida con acabado micro-texturizado en los colores M1 y M2 del libro de acabados de metal.

Bases de madera: están fabricadas con roble macizo y están disponibles en todos los acabados para roble del libro de acabados de madera.

Encimeras: disponible en todos los acabados para chapa de roble, nogal o lacado en colores W1 y W2 del libro de acabados de madera.



Panels / Paneles



– **Plain upholstery**
Tapizado liso



– **Quilted upholstery**
Tapizado acolchado



– **Privacy screens**
Paneles de privacidad

INCLASS



ESCALAS FINISHES BOOK

Fabrics / Leathers / Materials


BASES

METAL PARTS


M1 COLOURS



B00



Aluminum




W01

M2 COLOURS



M56



V92




B40



B36



M38



V74



B44



G49



Y62




M44



M82



P70



Rust Brown



Rust Grey




G42

TABLETOPS

WOOD VENEER

MDF core with natural wood surface.


OAK




Natural Stain



Walnut Stain



Wenge Stain



Black Stain

WALNUT



Natural Stain


TABLETOPS

LACQUERED COLOURS

W1 COLOURS




B00




W01

W2 COLOURS



M56



V92




B40



B36




M38



V74




B44




G49



Y62




M44



M82



G42



P70

G2 - JORDAN^{NEW}

TECHNICAL DATA

- Composition:**
100% polyester.
- Light fastness:**
5, ISO 105 B02.
- Abrasion:**
100.000 Martindale EN ISO 12947-1, 2.
- Resistance to pilling:**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:**
Wet 5.
Dry 5, ISO 105-X12.
- Tear strength:**
Warp 180, 2N.
Weft 174, 3N, EN ISO 13937-3.
- Seam slippage:**
Warp 1,6N.
Weft 2,0N, EN ISO 13936-2.
- Tensile strength::**
Warp 1257N.
Weft 1189N, EN ISO 13934-1.

Width: ±146cm
Weight: ±360gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G2 - NEL ^{NEW}

TECHNICAL DATA

- Composition:**
95% PES, 5% cotton.
- Light fastness:**
5 - 6, UNE 40187 - BS1006-B2.
- Abrasion:**
>38.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Resistance to pilling:**
4 - 5, ISO 12945-1.
- Rubbing fastness in humid state:**
4 - 5, ISO 105-D01.
- Rubbing solvents:**
4 - 5, ISO 105-D01.
- Tear strength:**
Warp 2mm.
Wet 2,1mm, EN ISO 13937-2.
- Characteristics:**
Instalimp® treatment.

Width: ±140cm
Weight: ±445gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G2 - ARS

TECHNICAL DATA

- Composition:
100% polyester.
- Light fastness:
5, ISO 105 B02, Method 2.
- Abrasion:
90.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Resistance to pilling:
4 - 5, ISO 12945-2.
- Rubbing fastness in humid state:
5, ISO 105-X12.
- Rubbing solvents:
4 - 5, ISO 105-X12.
- Seam strength:
Warp 3,7mm.
Weft 4,0mm, EN ISO 13936-2.
- Seam strength:
Warp 75,6N.
Weft 65,1N, EN ISO 13937-3.
- Flammability:
EN 1021 - 1 (cigarette).
- Environment:
OEKO-TEX® Standard 100.

Width: 140cm
Weight: 250gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.




Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.




90



74




27




59




68




45




35




75




79




87



88



98



99

G2 - PIXEL

TECHNICAL DATA

- Composition:**
100% polyolefin.
- Light fastness:**
5 - 6, UNE-EN ISO 105-B02. Method 2.
- Abrasion:**
40.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Resistance to pilling:**
4 - 5, UNE-EN 12945-2.
- Dye fastness to rubbing:**
Wet 4 - 5.
Dry 4 - 5, UNE-EN ISO 105-X12.
- Tear Resistance:**
Warp 120N.
Weft 130N UNE-EN ISO 13937-3.
- Flammability:**
EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852-0 (cigarette)
CAL TB 117 Section 1.
NFPA 260 Clase 1.

Width: 140cm
Weight: 255gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G2 - CORA

TECHNICAL DATA

Composition:
100% polyester.

Light fastness:
5 EN ISO 105-B02, Method 2.

Abrasion:
83.000 Martindale EN ISO 12947-1, 2.

Resistance to pilling:
4, EN ISO 12945-2.

Rubbing fastness in humid state:
5, ISO 105-X12.

Rubbing solvents:
5, ISO 105-X12.

Seam strength:
Warp 2,5mm.
Weft 3,7mm, ISO 13936-2.

Tear strength:
Warp exceed 154,2N.
Weft exceed 112,3N, EN ISO 13937-3.

Width: 140cm
Weight: 330gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G2 - HILTON

TECHNICAL DATA

Composition:
100% polyester.

Light fastness:
4, ISO 105 B02.

Abrasion:
>25.000 Martindale ISO 12947-2.

Resistance to pilling:
4 - 5, ISO 12945-2.

Tear strength:
Warp 63N.
Weft 63N, ISO13937-3.

Dye fastness to rubbing:
Wet 4 - 5. Dry 4 - 5, ISO 105X12.

Width: 140cm
Weight: 380gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G2 - ADDO

TECHNICAL DATA

- Composition:**
80% polyester, 20% cotton.
- Light fastness:**
5, ISO 105 B02, Method 2.
- Abrasion:**
40.000 Martindale ISO 12947-1, 2.
- Resistance to pilling:**
4, ISO 12945-2.
- Rubbing fastness in humid state:**
3, ISO 105-X12.
- Rubbing solvents:**
4 - 5, ISO 105-X12.
- Seam strength:**
Warp 3mm.
Weft 2mm, ISO 13936-2.
- Tear strength:**
Warp exceed 175,1N.
Weft exceed 120,7N, EN ISO 13937-3.
- Flammability:**
EN 1021 - 1 (cigarette).

Width: 140cm
Weight: 365gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.




Note:


- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



12




10



14



15



16




11




5




6




7




8




4



3



30



1

G3 - APTA ^{NEW}

TECHNICAL DATA

- Composition:
71% polyester, 18% modacrylic, 8% recycled cotton, 3% polyamide.
- Light fastness:
4 - 5, ISO 105 B02.
- Abrasion:
60.000 Martindale ISO 12947.
- Resistance to pilling:
5, ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:
4 - 5, ISO 105-X12.
- Tensile strength:
>350N, ISO 13934-1.
- Tear strength:
>20N, BS 4303.
>3N, DIN 53859-5.
- Flammability:
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 5852 (cigarette).
- Environment:
Oeko-Tex® standard 100.
- Characteristics:
Anti-stain protection.
Antibacterial and virus protection protection.


Width: ±140cm
Weight: ±518gr/m



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G3 - CURA ^{NEW}

TECHNICAL DATA

- Composition:**
98% recycled polyester, 2% polyester.
- Light fastness:**
5 - 8, ISO 105 B02.
- Abrasion:**
100.000 Martindale ISO 12947-2.
- Resistance to pilling:**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:**
Wet 4 - 5.
Dry 4 - 5, ISO 105-X12.
- Flammability:**
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
CA TB 117-2013.
ASTM E 84 Class 1.
- Environment:**
Oeko-Tex® standard 100.
Complies with EU Ecolabel.

Width: ±140cm
Weight: ±420gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.




Note:


- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.




60000




61232




68262




62083




64013




60112




68181




61257




64196




60110




68261




64195




61169




65105



66170



66166



60999

G3 - IBER^{NEW}

TECHNICAL DATA

- Composition:**
69% PES, 30% cotton, 1% polyamide.
- Light fastness:**
4 - 5, ISO 105 B02.
- Abrasion:**
70.000 Martindale ISO 12947 - BS 2543.
- Resistance to pilling:**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:**
Wet 4 - 5.
Dry 4.
- Seam spliagge:**
Warp <3mm.
Weft <4mm.
- Flammability:**
BS 5852 Part 1.
- Environment:**
Oeko-Tex® standard 100.

Width: ±140cm
Weight: ±570gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



70%
recycled material
Recycled
Cotton




Note:


- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



01



09




10



14




18



19



04




55




38




07



37



91



90

G3 - CALMA

TECHNICAL DATA

- Composition:**
 - Topcoat: 70% Vinyl, 30% P.U.
 - Backing: 100% Microfiber Polyester.
- Light fastness:**
 - >4.
- Abrasion:**
 - >100.000 Martindale.
- Breaking strength:**
 - Warp >180N.
 - Weft >330N, ISO 1421.
- Tear strength:**
 - Warp >25N/cm.
 - Weft >28N/cm, ISO 4674-1.
- Flex Bally:**
 - >100.000 cycles.

Width: 140cm.
Weight: 853gr/m².



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G3 - RIVET

By Camira

TECHNICAL DATA

- Composition:
100% REPREVE® recycled polyester.
- Light fastness:
6, EN ISO 105-B02, Method 3.
- Abrasion:
≥80.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Fastness to rubbing:
Wet 4.
Dry 4, ISO 105 X12.
- Flammability:
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 7176 Low Hazard.
UNI 9175 Class 1 IM.
- Environment:
Complies with EU Ecolabel.
Certificate Indoor Advantage™ Gold.

Width: 140cm
Weight: 280gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.




Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.




26




10




14




09




36




11




21




27




24




34



48



50



37

G3 - ERA

By Camira

TECHNICAL DATA

- Composition:**
 - 100% polyester.
- Light fastness:**
 - 5, EN ISO 105 B02.
- Abrasion:**
 - ≥100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Fastness to rubbing:**
 - Wet 4.
 - Dry 4, ISO 105 X12.
- Flammability:**
 - EN 1021 - 1 (cigarette).
 - EN 1021 - 2 (match).
 - BS 7176 Low Hazard.
 - EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0.
 - EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0.
- Environment:**
 - OEKO-TEX® Standard 100.
 - Certificate Indoor Advantage™ Gold.

Width: 140cm
Weight: 320gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.




Note:


- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.




19




3




27




26




29



16




34



1




2




45




11




13




21




46



39



40



14

G3 - MEDLEY

By Gabriel

TECHNICAL DATA

- Composition:**
100% polyester.
- Light fastness:**
5 - 7, EN ISO 105 B02.
- Abrasion:**
75.000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Resistance to pilling:**
4, EN ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:**
Wet 4 - 5.
Dry 4 - 5, ISO 105 X12.
- Flammability:**
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match.
BS EN 1021-1 Cigarette.
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette and Match.
BS 476 Part 7, class 2.
Class Uno UNI 9174 - UNI 8457.
ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK.
CA TB 117.
ASTM E 84.
- Environment:**
Oeko-Tex® standard 100
100% free of heavy metals.

Width: 140cm
Weight: 510gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.




Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



65011




62054




61003




67002




68005




63064




64019




63016




63063



66008




67006




66010




61004



60003



60167



60004



60999

G4 - MAIN LINE FLAX

By Camira

TECHNICAL DATA

- Composition:**
75% virgin wool, 25% flax.
- Light fastness:**
5, ISO 105 B02.
- Abrasion:**
≥50.000 Martindale EN ISO 12947-2:1999.
- Resistance to pilling:**
4 - 5, ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:**
Wet 3.
Dry 4, ISO 105 X12.
- Flammability:**
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 7176 Low Hazard.
BS 5852 Ignition source 5.
BS 7176 Medium Hazard.
NF D 60-013.
ÖNORM B 3825 & A 3800-1.
UNI 9175 Class 1 IM.
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes.
IMO FTP Code (Part 8).
- Environment:**
Complies with EU Ecolabel.
Certificate Indoor Advantage™ Gold.

Width: 140cm
Weight: 437gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G4 - CONNECT

By Gabriel

TECHNICAL DATA

- Composition:
48% wool, 41% recycled polyester, 9% polyamide, 2% polyester.
- Light fastness:
5 - 7, ISO 105 B02.
- Abrasion:
90,000 Martindale EN ISO 12947-2.
- Resistance to pilling:
4 - 5, ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:
Wet 4 - 5.
Dry 4 - 5, ISO 105 X12.
- Flammability:
EN 1021 - 1 (cigarette).
EN 1021 - 2 (match).
BS 5852 Crib 5.
CA TB 117-2013.
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME.
- Environment:
Oeko-Tex® standard 100.
Complies with EU Ecolabel.

Width: 140cm
Weight: 370gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



60147 61208 68229

62109 63107 64229 64230

67113 67115 61209 61210

66205 65127 60152 60999

G4 - VALENCIA

By Spradling

TECHNICAL DATA

- Composition:

Topcoat: 100% Vinyl.

Backing: 100% Polyester Hi-Loft²™.
- Light fastness:

1000 hours, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.
- Abrasion:

300.000 cycles de Martindale EN ISO 12947 Part 2.
- Cold crack resistance:

-23°C.
- Characteristics:

Antimicrobial protection.

Anibacterial protection.

Antimycotic protection.
- Flammability:

EU: EN 1021 Part 1 y 2.

ES: UNE 23.727-90 1R/M.2.

FR: NF P 92-503/M2.

DE: DIN 4102 B2.

IT: UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.IM (UNO I EMME).

AT: ÖNORM B 3825, Gruppe 1 - Schwerbrennbares Verhalten.

AT: ÖNORM A 3800 Teil 1, Qualmbildungsklasse Q1 - schwachqualmend.

IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2.

US: FMVSS 302.

US: FAR 25/853.

(MED) Marine Equipment Directive.


ECE R118.02 (replaces Directive 95/28/CE) Annexes 6, 7 & 8.

EN 71-2:2006+A1:2007 - Toy safety - Parte 2: Inflamability.

Width: 140cm
Weight: 685gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G4 - STEP NEW

By Gabriel

TECHNICAL DATA

- Composition:
100% trevira CS.
- Light fastness:
5 - 7, ISO 105 B02.
- Abrasion:
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Resistance to pilling:
4 - 5, ISO 12945-2.
- Fastness to rubbing:
Wet 4 - 5. - Dry 4 - 5, ISO 105 X12.
- Flammability:
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8.
MED.
Certificate IMO.
DIN 4102 B1.
NFP 92-503/504/505 M1.
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match.
BS EN 1021-1 Cigarette.
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette and Match.
BS 5852 Crib 5.
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK.
FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii).
BS 7176 Medium hazard.
AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric).
CA TB 117-2013.
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME.
DIN EN 13501-1 B-s1,d0.
- Environment:
Oeko-Tex - EU Ecolabel - 100% free of heavy metals.


Width: 140cm
Weight: 470gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.




2442 - 64159




2440 - 62057



2442 - 68301



2442 - 68165




2440 - 68165




2440 - 61149




2442 - 60004




2442 - 67004




2440 - 60004




2440 - 60011




2442 - 60011




2442 - 66152




2440 - 66764




2440 - 60090




2442 - 61103



2442 - 60021



2440 - 60999



2440 - 68121

G5 - DOLCE

By Spradling

TECHNICAL DATA

- Composition:**
 - Topcoat: 100% polyurethane.
 - Backing: 100% rayon.
- Light fastness:**
 - 40 hours, XENOTEST DIN 54004/NTC 1479.
- Abrasion:**
 - ≥300.000 Martindale EN ISO 12947 Part 2.
- Cold crack resistance:**
 - 23°C.
- Characteristics:**
 - Antibacterial protection.
- Flammability:**
 - EU: EN 1021 Part 1 y 2
 - US: FMVSS 302
 - UK: BS 5852 Part 2 CRIB 5
 - IMO FTP 2010 Code MSC.307 (88) Part 8 3.1 & 3.2.

Width: 140cm
Weight: 685gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



6703




6706




6708




6719




6714




6709



6711



6712




6717




6729




6726



6727



6736




6735



6734



6724



6728

G5 - SYNERGY

By Camira

TECHNICAL DATA

- Composition:

95% virgin wool, 5% polyamide.
- Light fastness:

5, ISO 105-B02.
- Abrasion:

≥100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Fastness to rubbing:

Wet 4.

Dry 4, ISO 105 X12.
- Flammability:

EN 1021 - 1 (cigarette).

EN 1021 - 2 (match).

BS 7176 Low Hazard.

NF D 60-013.

ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sobre 58kg/m³ Foam CMHR).

UNI 9175 Classe 1 IM.

EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0.

EN 13501-1 Un-adhered Class E, s2, d0.

IMO FTP Code (Part 8).
- Environment:

Complies with EU Ecolabel.

Certificate Indoor Advantage™ Gold.

Width: 140cm
Weight: 400gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.




Note:


- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.




74



45




43



73



84



32



22




37




34




49



59




62




41




8



16



17



27

G5 - REMIX

By Kvadrat

TECHNICAL DATA

- Designer:**
Giulio Ridolfo.
- Composition:**
90% new wool, 10% nylon.
- Light fastness:**
5 - 7, ISO 105-B02.
- Abrasion:**
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Resistance to pilling:**
4, EN ISO 12945.
- Flammability:**
AS/NZS 1530.3.
BS 5852 part 1.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010: Part 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013.
- Environment:**
Complies with EU ecolabel “The Flower”.
100% free of heavy metals.

Width: 140cm
Weight: 415gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



433	452	346	653
326	933	152	356
733	743	266	773
123	143	163	183

G5 - CANVAS

By Kvadrat

TECHNICAL DATA

- Designer:**
Giulio Ridolfo.
- Composition:**
90% new wool, 10% nylon.
- Light fastness:**
5 - 7, ISO 105-B02.
- Abrasion:**
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Resistance to pilling:**
4 - 5, EN ISO 12945.
- Flammability:**
AS/NZS 1530.3.
BS 5852 Crib 5 when flameprotected.
BS 5852, ignition source 3.
BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2.
IMO FTP Code 2010: Part 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013.
- Environment:**
Complies with EU ecolabel “The Flower”.
100% free of heavy metals.

Width: 140cm
Weight: 480gr/m².




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:


- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



124




244




614



654




954




964




454




424




264



364



684



794



174

G6 - STEELCUT TRIO

By Kvadrat

TECHNICAL DATA

- Designer:**
Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo.
- Composition:**
90% new wool, 10% nylon.
- Light fastness:**
5 - 7 ISO 105-B02.
- Abrasion:**
100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Resistance to pilling:**
4, EN ISO 12945.
- Flammability:**
AS/NZS 1530.3
AS/NZS 3837 class 2.
BS 5852 part 1.
DIN 4102 B2.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010: Part 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013.
- Environment:**
Complies with EU ecolabel “The Flower”.
100% free of heavy metals.

Width: 140cm
Weight: 770gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G6 - STEELCUT TRIO

G6 - FIORD

By Kvadrat

TECHNICAL DATA

- Designer:

Louise Sigvardt & Tone Barnung.
- Composition:

92% new wool, 8% nylon.
- Light fastness:

5 - 7, ISO 105-B02.
- Abrasion:

60.000 Martindale EN ISO 12947.
- Resistance to pilling:

4 - 5, EN ISO 12945.
- Flammability:

AS/NZS 3837 class 2.
ASTM E84 Class A Adhered.
ASTM E84 Class A Unadhered.
BS 5852 part 1.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010:Part 8.
NF D 60 013.
NFPA 260
ÖNORM B1/Q1
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117-2013.
- Environment:

Complies with EU ecolabel “The Flower”
100% free of heavy metals.

Width: 140cm
Weight: 500gr/m²




***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G7 - HALLINGDAL

By Kvadrat

TECHNICAL DATA

- Designer:

Nanna Ditzel.
- Composition:

70% new wool, 30% viscose.
- Light fastness:

5 - 7 ISO 105-B02.
- Abrasion:

100.000 Martindale EN ISO 12947.
- Resistance to pilling:

3, EN ISO 12945.
- Flammability:

AS/NZS 1530.3.
AS/NZS 3837.
BS 5852 Crib 5.
BS5852 part 1.
DIN 4102 B2.
EN 1021-1/2.
IMO FTP Code 2010: Part 8.
NF D 60 013.
NFPA 260.
Önorm B1/Q1.
UNI 9175 1IM.
US Cal. Bull. 117 – 2013.
- Environment:

Complies with EU ecolabel “The Flower”.


Width: 140cm
Weight: 795gr/m²



***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.



Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request real fabric samples before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G10 - LEATHER


TECHNICAL DATA

- Composition:**
 - Cow leather.
- Light fastness:**
 - ≥4/5, UNI EN ISO 105B02.
- Fastness to rubbing:**
 - Wet ≥4 (150 cycles).
 - Dry ≥4 (500 cycles).
 - Perspiration ≥4 (80 cycles), UNI EN ISO 11640 - 11641 (pH8).
- Tear strength:**
 - >20N, EN ISO 3377-1.
- Determination of PH:**
 - >3,5, EN ISO 4045.
- Adhesion of the finish:**
 - ≥2, UNI EN ISO 11644.
- Determination of dry ex resistance:**
 - Without damage, UNI EN ISO 5402.
- Flammability:**
 - Ignition source 0 (cigarette).
 - Ignition source 1 (match).
 - BS 5852-1979.
 - BS EN 1021-1-2.
- Thickness:**
 - 0,9 - 1,1mm
- Average surface:**
 - 4,8 - 5,0m²
- Maintenance:**
 - Wash with neutral soap and water or with a cleaning product for leather.

***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Note:

- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request a real leather sample before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.



G11 - LEATHER

TECHNICAL DATA

- Composition:**
Cow leather.
- Light fastness:**
≥5, UNI EN ISO 105B02.
- Fastness to rubbing:**
Wet ≥4 (80 cycles).
Dry ≥4 (500 cycles).
Perspiration ≥4 (50 cycles), UNI EN ISO 11640 - 11641.
- Tear strength:**
≥20N, EN ISO 3377-1.
- Determination of PH:**
≥3,5 ≤0,7 EN ISO 4045.
- Adhesion of the finish:**
≥2,5N / 10mm, UNI EN ISO 11644.
- Determination of dry flex resistance:**
>50.000 cycles, UNI EN ISO 5402-1.
- Flammability:**
Ignition source 0 (cigarette)
Ignition source 1 (match), BS 5852-1:79.
- Thickness:**
0,9 - 1,1mm
- Average surface:**
4,8 - 5,0m²
- Maintenance:**
Wash with neutral soap and water or with a cleaning product for leather.

***Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

Note:
- The real colours and tones of the fabrics may differ from the digital image due to the scan process and the colour calibration of the different screens. Always request a real leather sample before ordering.
- Consult our Fabric and Leather Matrix to know about the availability of this material by product line.





DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE

INCLASS investit constamment dans de nouvelles solutions dans le but de préserver la santé et l'environnement. Cette gamme de produits a été conçue en tenant compte d'une série de critères écologiques, de santé et de durabilité.

Tous nos produits sont fabriqués localement dans notre usine de production certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Pour cela, INCLASS est audité annuellement par Bureau Veritas, leader mondial des services de certification. Le système de gestion environnementale ISO 14001 est le plus reconnu au monde.

Tous les articles sont conçus en minimisant le nombre de composants et en maximisant le nombre de pièces interchangeableables. INCLASS privilégie l'utilisation de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement, ainsi que des processus de production propres. L'entreprise classe, sépare et recycle tous les déchets générés dans son usine de production selon des procédures certifiées strictes.

Pour éviter les déchets inutiles et minimiser l'utilisation d'énergie et de ressources naturelles, les produits INCLASS sont conçus avec une esthétique intemporelle, loin des tendances à court terme, pour être durables. Les produits sont testés dans des laboratoires indépendants pour s'assurer qu'ils répondent aux normes internationales strictes de qualité, de sécurité et de durabilité.

INCLASS s'engage à fabriquer des produits qui contribuent à créer des environnements plus sains, plus sûrs et plus durables. L'entreprise investit et travaille continuellement pour remplacer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans ses produits à mesure que de nouvelles alternatives plus sûres et plus vertes émergent.

Avec tout cela, INCLASS montre son engagement total envers la santé, l'environnement et l'excellence envers le client.

CERTIFICATIONS



ISO 9001
Quality Management Systems



ISO 14001
Environmental Management Systems

MATÉRIAUX

INCLASS est fermement engagé dans la production de produits respectueux de l'environnement et qui contribuent à créer des espaces sûrs et sains. Notre entreprise s'efforce constamment de réduire et d'éliminer les produits chimiques dangereux ou nocifs dans tous nos produits et processus, et dans une recherche continue d'alternatives meilleures et plus sûres qui arrivent sur le marché. Ces efforts comprennent, sans s'y limiter :

L'utilisation de colles à base d'eau qui ne contiennent pas de solvants.

Collaborer avec des fournisseurs qui garantissent que leur bois est issu de forêts durables.

L'utilisation de pièces de bois composites conformes aux normes CARB ATCM Phase II et TSCA Titre VI pour les faibles émissions de formaldéhyde.

Encourager l'utilisation de tissus naturels et de tissus labellisés OEKO-TEX® ou ECOLABEL.


L'utilisation de mousses de rembourrage exemptes de chlorofluorocarbures (CFC) et d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC).

Partout où les normes de qualité le permettent, les produits contiennent des matières premières recyclées.


La plupart de nos produits peuvent être complètement séparés pour un recyclage approprié.

ECO PASSPORT DU PRODUIT

Cadre structurel pour canapé avec piètements


Code: **ESC00****

COMPOSITION




Matériel	Weight
Aluminium	13,93kg 65,0%
Acier	6,54kg 30,5%
Peinture	0,91kg 4,3%
PE	0,02kg 0,1%
Zinc coating	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




****Les valeurs sont calculées pour le cadre 240x80cm. Les % sont similaires pour tous les cadres, au cas où vous en auriez besoin d'un en particulier, veuillez contacter notre Service Clients.

Assise L.80cm avec dossier


Code: **ESC0200TA / ESC0205TA / ESC0207TA / ESC0209TA**

COMPOSITION



Matériel	Weight
Bois massif & MDF	12,35kg 77,9%
Mousse PU	2,46kg 15,5%
Ouate	0,79kg 5,0%
Fabric and leather	0,21kg 1,3%
PA	0,03kg 0,2%
Acier	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Assise L.80cm avec dossier d'angle


Code: **ESC0215TA / ESC0217TA / ESC0219TA**

COMPOSITION



Matériel	Weight
Bois massif & MDF	16,72kg 77,8%
Mousse PU	2,57kg 11,9%
Ouate	1,12kg 5,2%
Fabric and leather	1,02kg 4,8%
PA	0,02kg 0,2%
Acier	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ




Assise L.80cm avec dossier & accoudoir bas

Code: ESC0265TA / ESC0267TA




Assise L.80cm avec dossier haut

Code: ESC0250TA / ESC0255TA / ESC0257TA / ESC0259TA



Assise L.80cm


Code: ESC0220TA / ESC0225TA / ESC0227TA / ESC0229TA



Assise L.40cm


Code: **ESC0230TA / ESC0235TA / ESC0237TA**

COMPOSITION



Matériel	Weight	
Bois massif & MDF	4,80kg	70,8%
Mousse PU	1,15kg	16,9%
Ouate	0,41kg	6,1%
Fabric and leather	0,38kg	5,7%
PA	0,03kg	0,4%
Acier	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Accoudoir haut L.20cm


Code: **ESC0315TA / ESC0317TA**

COMPOSITION



Matériel	Weight	
Bois massif & MDF	8,26kg	82,5%
Fabric and leather	1,13kg	11,3%
Mousse PU	0,58kg	5,8%
PA	0,03kg	0,3%
Acier	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Accoudoir bas L.20cm


Code: **ESC0325TA / ESC0327TA**

COMPOSITION



Matériel	Weight	
Bois massif & MDF	5,92kg	79,8%
Fabric and leather	0,97kg	13,1%
Mousse PU	0,49kg	6,6%
PA	0,03kg	0,4%
Acier	0,01kg	0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ




Plateau L.40cm (Chêne/Noyer)

Code: ESC0420MA / ESC0425MA / ESC0427MA



COMPOSITION



Matériel	Weight
MDF + placage bois	6,50kg 99,5%
PA	0,03kg 0,4%
Acier	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE



91%


RECYCLABILITÉ




100%

Plateau L.40cm (MDF)

Code: ESC0420MA / ESC0425MA / ESC0427MA



COMPOSITION



Matériel	Weight
Planche MDF	6,50kg 99,5%
PA	0,03kg 0,4%
Acier	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE



100%

RECYCLABILITÉ




100%

Plateau L.80cm (Chêne/Noyer)

Code: ESC0410MA / ESC0415MA / ESC0417MA




COMPOSITION



Matériel	Weight
MDF + placage bois	12,30kg 99,7%
PA	0,03kg 0,2%
Acier	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE




91%

RECYCLABILITÉ



100%

Plateau L.80cm (MDF)

Code: **ESC0410MA / ESC0415MA / ESC0417MA**

Matériel	Weight
Planche MDF	12,30kg 99,7%
PA	0,03kg 0,2%
Acier	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Accoudoir-plateau pouvant être ouvert L.40cm (Chêne/Noyer)


Code: **ESC0430(RO-NG) / ESC0435(RO-NG) / ESC0437(RO-NG)**

COMPOSITION



Matériel	Weight
Bois massif & MDF	17,25kg 93,3%
Tissu et cuir	0,55kg 3,0%
Mousse PU	0,42kg 2,3%
Acier	0,24kg 1,3%
PA	0,03kg 0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Accoudoir-plateau pouvant être ouvert L.40cm (MDF)


Code: **ESC0430LC / ESC0435LC / ESC0437LC**

COMPOSITION



Matériel	Weight
Bois massif & MDF	17,25kg 93,3%
Tissu et cuir	0,55kg 3,0%
Mousse PU	0,42kg 2,3%
Acier	0,24kg 1,3%
PA	0,03kg 0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs hauts


Code: **ESC0610**

COMPOSITION




Matériel	Weight
Bois massif & MDF	22,88kg 54,3%
Acier	6,42kg 15,3%
Aluminium	6,19kg 14,7%
Mousse PU	3,22kg 7,7%
Tissu et cuir	1,57kg 3,7%
Ouate	1,20kg 2,8%
Peinture	0,58kg 1,4%
PA	0,03kg 0,1%

RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs bas


Code: **ESC0600**

COMPOSITION



Matériel	Weight
Bois massif & MDF	20,38kg 51,5%
Acier	6,42kg 16,3%
Aluminium	6,19kg 15,6%
Mousse PU	3,22kg 8,1%
Tissu et cuir	1,52kg 3,9%
Ouate	1,20kg 3,0%
Peinture	0,58kg 1,5%
PA	0,03kg 0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ





Table d'appoint 80x80cm (Chêne/Noyer)


Code: **ESC0640**

COMPOSITION



Matériel	Weight
MDF + placage bois	13,10kg 49,8%
Acier	6,42kg 24,4%
Aluminium	6,19kg 23,5%
Peinture	0,58kg 2,2%
PA	0,03kg 0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ





Table d'appoint 80x80cm (MDF)


Code: **ESC0640**

COMPOSITION




Matériel	Weight
Planche MDF	13,10kg 49,8%
Acier	6,42kg 24,4%
Aluminium	6,19kg 23,5%
Peinture	0,58kg 2,2%
PA	0,03kg 0,1%


RECYCLAGE




RECYCLABILITÉ



Panneau de confidentialité


Code: **ESC08****

COMPOSITION




Matériel	Poids
Planche MDF	19,27kg 73,7%
Acier	4,01kg 15,3%
Tissu et cuir	1,61kg 6,2%
Mousse PU	1,03kg 4,0%
Zingué	0,18kg 0,7%
Peinture	0,01kg 0,1%

RECYCLAGE



RECYCLABILITÉ



*****Les valeurs sont calculées pour le panneau L.240cm. Les % sont similaires pour tous les panneaux, au cas où vous en auriez besoin d'un en particulier, veuillez contacter notre Service Clients.

REMARQUES

*** Les pourcentages indiqués dans cette fiche peuvent présenter de légères variations dues aux changements de fournisseur de certaines matières premières et aux arrondis des chiffres.

*** Les pourcentages pour les plateaux varient selon le matériau et la finition. Pour les pourcentages exacts des plateaux, consultez la fiche technique du plateau.



ESCALAS est une collection modulaire flexible de canapés et de bancs conçus pour des espaces lounge modernes et des environnements d'attente. La collection se distingue par son design élégant, équilibré et intemporel. Les canapés ESCALAS sont construits en combinant différents éléments tels que des sièges tapissés, avec ou sans dossier, des accoudoirs de différents formats, des panneaux de confidentialité et des plateaux sur un cadre horizontal de différentes tailles. Le résultat est une collection hautement configurable qui permet de créer à la fois des canapés traditionnels et à la fois des formes modulaires complexes qui s'intégreront facilement dans les projets et espaces les plus variés.

ÉCOLOGIE

Fiche environnementale du produit [+info](#)

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement.

Certificat ISO 14001 [+info](#)

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.

Certificat ISO 9001 [+info](#)

UNE-EN 16139:2013vc2015 - Mobilier - Résistance, durabilité et sécurité - Exigences applicables aux sièges à usage collectif

ANSI/BIFMA X5.4:2012 - Assise publique ou lounge - Confort, sécurité et durabilité

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie à AIDIMME.

AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

GARANTIE 5 ANS

Conditions de garantie [+info](#)

FINITIONS

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Nuancier des finitions [+info](#)

Cadre structurel & piètements**Couleurs M1**

W01



B00



Aluminum

Couleurs M2

G49



M56



M82



M44



M38



Y62



P70

Rust
brownRust
grey

G42



B44



B36



B40



V92



V74

Plateaux**Chêne**

Naturel

Noyer
teintéWenge
teintéNoir
teinté**Noyer**

Naturel

Couleurs W1

W01



B00

Couleurs W2

M56



B36



B40



V92



M38



Y62



M44



G49



B44



G42




V74



M82



P70

Assise avec dossier L.80cmCode : **ESC0209TA - ESC0200TA - ESC0205TA - ESC0207TA**

Droite

Centrale



Gauche



Individuelle

Assise modulaire tapissée avec dossier de 80cm pour canapé.
Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



13,5kg


1 unité
15,5 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 220cm

8 ou plus unités 200cm

* COM seront considérés comme G2


Assise avec dossier et accoudoir bas L.80cmCode : **ESC0265TA - ESC0267TA**

Droite

Gauche

Assise modulaire tapissée avec dossier de 80cm et accoudoir.
Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



20,8kg


1 unité
22,8 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 260cm

8 ou plus unités 260cm

* COM seront considérés comme G2

Assise avec dossier d'angle L.80cmCode : **ESC0215TA - ESC0217TA - ESC0219TA**

Droite


Gauche



Individuelle

Assise modulaire tapissée avec dossier d'angle de 80cm pour canapé.
Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



17kg


1 unité
19 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 240cm


8 ou plus unités 245cm

* COM seront considérés comme G2

Assise avec dossier haut L.80cmCode : **ESC0250TA - ESC0255TA - ESC0257TA - ESC0259TA**

Assise modulaire tapissée avec dossier haut de 80cm pour canapé. Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



15,5kg




1 unité
19 kg
+0,09 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 240cm


8 ou plus unités 240cm

* COM seront considérés comme G2

Assise L.80cmCode : **ESC0220TA - ESC0225TA - ESC0227TA - ESC0229TA**

Assise modulaire tapissée de 80cm pour canapé. Coussins d'assise en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



7kg




1 unité
9 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 189,5cm


8 ou plus unités 189,5cm

* COM seront considérés comme G2

Assise L.40cmCode : **ESC0230TA - ESC0235TA - ESC0237TA**

Assise modulaire tapissée de 40cm pour canapé. Coussins d'assise en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



5kg



1 unité
7 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 95cm

8 ou plus unités 85cm

* COM seront considérés comme G2

Accoudoir haut L.20cmCode : **ESC0315TA - ESC0317TA**


Droite



Gauche

Accoudoirs tapissée haut 20cm de large pour le côté droit ou gauche des canapés modulaires. Coussins recouverts en mousse de polyuréthane et fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



9kg

1 unité
12,5 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 150cm

8 ou plus unités 140cm

* COM seront considérés comme G2

Accoudoir bas L.20cmCode : **ESC0325TA - ESC0327TA**


Droite



Gauche

Accoudoirs tapissée bas 20cm de large pour le côté droit ou gauche des canapés modulaires. Coussins recouverts en mousse de polyuréthane et fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.



8kg

1 unité
10 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 95cm

8 ou plus unités 100cm

* COM seront considérés comme G2

Plateau L.40cmCode : **ESC0420MA - ESC0425MA - ESC0427MA**

Droite




Centrale



Gauche


Plateau en bois de 40cm de large pour canapé modulaire. Convient pour les positions centrale, droite ou gauche des structures de canapé.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne, noyer ou laqué W1 et W2 du nuancier des plateaux.




6kg

1 unité
6 kg


Plateau L.80cmCode : **ESC0410MA - ESC0415MA - ESC0417MA**

Plateau en bois de 80cm de large pour canapé modulaire. Convient pour les positions centrale, droite ou gauche des structures de canapé.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne, noyer ou laqué W1 et W2 du nuancier des plateaux.




10,5kg

 1 unité
11,5 kg
Plateau avec accoudoir de rangement L.40cm
(plateau laqué)Code : **ESC0430LC - ESC0435LC - ESC0437LC**

Plateau de MDF laqué avec accoudoir de rangement de 40cm de large. Convient pour les positions centrale, droite ou gauche des cadres de canapé. Coussins recouverts en mousse de polyuréthane et fibre souple.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les laqués W1 et W2 des plateaux.



18kg


 1 unité
20 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 140cm


* COM seront considérés comme G2

Plateau avec accoudoir de rangement L.40cm
(plateau en noyer)Code : **ESC0430NG - ESC0435NG - ESC0437NG**

Plateau de placage noyer avec accoudoir de rangement de 40cm de large. Convient pour les positions centrale, droite ou gauche des cadres de canapé. Coussins recouverts en mousse de polyuréthane et fibre souple.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage noyer du nuancier des plateaux.



18kg


 1 unité
20 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 140cm

* COM seront considérés comme G2


Plateau avec accoudoir de rangement L.40cm
 (plateau en chêne)
Code : **ESC0430RO - ESC0435RO - ESC0437RO**

Droite Centrale Gauche

Plateau de placage chêne avec accoudoir de rangement de 40cm de large. Convient pour les positions centrale, droite ou gauche des cadres de canapé. Coussins recouverts en mousse de polyuréthane et fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne du nuancier des plateaux.



18kg


1 unité
20 kg

COM 140cm / par unité

1 unité 160cm

8 ou plus unités 140cm

* COM seront considérés comme G2


Cadre structurel pour canapé avec piètements 360x80cm
Code : **ESC0045**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 6 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.


Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



37,3kg


1 unité
62,9 kg
1,94 m³
Cadre structurel pour canapé avec piètements 320x80cm
Code : **ESC0040**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 6 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.


En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



34,3kg

1 unité
59,9 kg
1,71 m³

Cadre structurel pour canapé avec piètements 280x80cmCode : **ESC0035**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 4 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.


En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 28,2kg

Box 1 unité
50,1 kg
1,51 m³

Cadre structurel pour canapé avec piètements 240x80cmCode : **ESC0030**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 4 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.


En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 25,2kg

Box 1 unité
47,1 kg
1,29 m³


Cadre structurel pour canapé avec piètements 200x80cmCode : **ESC0025**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 4 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.


En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 22,2kg

Box 1 unité
41,4 kg
1,08 m³


Cadre structurel pour canapé avec piètements 160x80cmCode : **ESC0020**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 4 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.


En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 19,2kg

Box 1 unité
27 kg
0,88 m³


Cadre structurel pour canapé avec piètements 120x80cmCode : **ESC0015**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 4 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.


En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 16,2kg

Box 1 unité
24 kg
0,66 m³


Cadre structurel pour canapé avec piètements 80x80cmCode : **ESC0010**

Cadre structurel de canapé en profilé d'aluminium extrudé avec 4 piètements en tige d'acier. Les piètements peuvent être installés dans différentes positions.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 13,2kg

Box 2 unités
34,2 kg
0,88 m³

Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs hautsCode : **ESC0610**


Fauteuil tapissé 80cm avec accoudoirs hauts et pieds en acier. Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 41,2kg

Box 2 unités
90,2 kg
0,88 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 410cm

8 ou plus unités 410cm

* COM seront considérés comme G2

Fauteuil individuel L.80cm avec accoudoirs basCode : **ESC0600**


Fauteuil tapissé 80cm avec accoudoirs bas et pieds en acier. Coussins d'assise et de dossier en mousse de polyuréthane recouverte de fibre souple.

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 38,2kg

Box 2 unités
84,2 kg
0,88 m³

COM 140cm / par unité

1 unité 310cm

8 ou plus unités 310cm

* COM seront considérés comme G2

Table basse 80x80cmCode : **ESC0640**


Table basse 80x80cm avec plateau en bois et 4 pieds en acier.

Finitions du plateau : disponible dans toutes les finitions en placage chêne, noyer ou laqué W1 et W2 du nuancier des plateaux.

Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique.

En option, les piètements peuvent être équipés d'un revêtement en chêne massif disponibles dans toutes les finitions du nuancier.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



KG 27,7kg

Box 2 unités
62,1 kg
0,15 m³

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	ESC0580TA	Tapiserie matelassée pour assise 80cm avec dossier (supplément)
	ESC0584TA	Tapiserie matelassée pour assise 80cm (supplément)
	ESC0586TA	Tapiserie matelassée pour assise 40cm (supplément)
	ESC0588TA	Tapiserie matelassée pour assise 80cm avec dossier haut (supplément)
	ESC0590TA	Tapiserie avec surpiqûres horizontales pour assise 80cm avec dossier (supplément)
	ESC0594TA	Tapiserie avec surpiqûres horizontales pour assise 80cm (supplément)
	ESC0596TA	Tapiserie avec surpiqûres horizontales pour assise 40cm (supplément)
	ESC0598TA	Tapiserie avec surpiqûres horizontales pour assise 80cm avec dossier haut (supplément)
	ESC0520	Piètement intermédiaire en acier (remplace 2 pied latéraux) Les pieds intermédiaires sont conçus pour joindre deux cadres structurels avec la même paire de pieds. Les piètements sont en acier. Remarque: ce pied permet de joindre uniquement les cadres structurels pour des compositions linéaires. Finitions du cadre : peinture polyester thermodurcissable avec une finition micro-texturée dans les couleurs M1 et M2 du nuancier métallique. Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.
	ESC0700EL	Boîtier d'alimentation avec 2 prises schuko (Sortie : 26cm câble + connection WIELAND)
	ESC0530	Plaque de liaison pour cadres structurel (pack de 2)
	ESC0540OP	4 patins réglables en hauteur pour piètement en acier (supplément)
	ESC0550OP	6 patins réglables en hauteur pour piètement en acier (supplément)
	ESC0542OP	4 patins pour moquette réglables en hauteur pour piètement en acier (supplément)
	ESC0552OP	6 patins pour moquette réglables en hauteur pour piètement en acier (supplément)

Ensemble de pieds en bois

Code : **ESC0500MA / ESC0510MA**

Jeu optionnel de 6 pieds en chêne pour canapé ESCALAS.

Finitions du piètement : disponible dans toutes les finitions en chêne du nuancier bois.**Patins :** patins en plastique de série.

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	ELC0010	Passe-câbles en plastique avec couvercle Ø80mm (Disponible en noir ou blanc) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0020EL	Passe-câbles en aluminium brossé avec couvercle Ø80mm * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0030EL	Chargeur à induction Ø80mm (Sortie : 2m câble micro USB à USB) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0040EL	Chargeur USB avec 2 ports Ø30mm (Sortie : 1,5m câble + transformateur Schucko) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0050EL	Prise Schuko Ø56mm pour plateau de table (Sortie : 20cm câble + connexion WIELAND) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.
	ELC0090EL	Prise Schuko + USB-A + USB-C Ø60mm pour plateau de table (Sortie : câble de 20cm + connexion WIELAND) * Vous devez ajouter un plan indiquant clairement la position de la découpe souhaitée.

Panneau de confidentialité (H.97cm)

Panneau de confidentialité tapissée conçu pour être assemblé aux cadres structurels du canapé.

Tapisserie : à choisir parmi les tissus de notre nuancier.

Support de jonction: inclus dans le prix.

Code	Largeur	COM 140cm / par unité	 KG	 Box
ESC0806PD	L.60cm	1 unité : 150cm 8 ou plus unités : 150cm	6,9 kg	13,3 kg 0,03 m ³
ESC0806PI	L.60cm	1 unité : 150cm 8 ou plus unités : 150cm	6,9 kg	13,3 kg 0,03 m ³
ESC0808PD	L.80cm	1 unité : 195cm 8 ou plus unités : 195cm	9,2 kg	15,6 kg 0,04 m ³
ESC0808PI	L.80cm	1 unité : 195cm 8 ou plus unités : 195cm	9,2 kg	15,6 kg 0,04 m ³
ESC0808PT	L.80cm	1 unité : 195cm 8 ou plus unités : 195cm	9,2 kg	15,6 kg 0,04 m ³
ESC0812PT	L.120cm	1 unité : 280cm 8 ou plus unités : 280cm	12,6 kg	19 kg 0,06 m ³
ESC0816PT	L.160cm	1 unité : 370cm 8 ou plus unités : 370cm	17 kg	25,2 kg 0,09 m ³
ESC0818PT	L.180cm	1 unité : 415cm 8 ou plus unités : 415cm	18,8 kg	28 kg 0,10 m ³
ESC0820PT	L.200cm	1 unité : 460cm 8 ou plus unités : 460cm	21,6 kg	19 kg 0,06 m ³
ESC0824PT	L.240cm	1 unité : 545cm 8 ou plus unités : 545cm	25 kg	31,4 kg 0,12 m ³
ESC0828PT	L.280cm	1 unité : 620cm 8 ou plus unités : 620cm	28,4 kg	37,5 kg 0,14 m ³

* COM seront considérés comme G2