

TALENT

Distributeur SUISSE



REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch



ACTIU

TALENT

Created to create

ALEGRE DESIGN

www.alegreddesign.es

Talent was created to consolidate a single solution that met all the arising needs in spaces that aim to motivate critical thinking, innovation and the transfer of knowledge in a much more active, fun and creative way.

Talent nace para concentrar en un único producto todas las necesidades que surgen en los espacios que pretenden motivar el pensamiento crítico, la innovación y la transmisión de conocimientos de una manera nueva, más activa, divertida y creativa.

Talent est né pour concentrer dans un seul produit tous les besoins requis par des espaces censés motiver la pensée critique, l'innovation, la transmission des connaissances ; tout cela d'une manière novatrice, bien plus active, amusante et créative qu'avant.

Talent ist entstanden, um alle Bedürfnisse, die in Räumen entstehen, die kritisches Denken, Innovation, Wissensvermittlung motivieren sollen, auf eine neue Art und Weise zu bündeln, und zwar viel aktiver, unterhaltsamer und kreativer als bisher.



DESIGNEUROPA
AWARDS 2021
FINALIST

CULTURAL TRANSFORMATION IS PROMOTED BY MEANS OF THE FLEXIBILITY OF THE SPACES.

LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL SE IMPULSA A TRAVÉS DE LA FLEXIBILIDAD DE LOS ESPACIOS.



SERIE 500

THE TALENT 500 LIFTING SYSTEM DOES NOT REQUIRE AN ELECTRICAL CONNECTION.

The height of the table can be regulated by means of an easy-to-use gas piston. This makes it possible to work standing up without the need for nearby power outlets.



El sistema de elevación de Talent 500 no precisa de conexión eléctrica. Mediante un pistón de gas de fácil utilización se regula la altura de la mesa. Esto posibilita trabajar de pie sin la necesidad de tomas de corriente cercanas.

Le système de réglage en hauteur de Talent 500 n'a pas besoin de branchement électrique. Grâce à un vérin à gaz simple à utiliser, il est facile de régler la table en hauteur. Cela permet de travailler debout sans avoir besoin de prise de courant à proximité.

Das Talent 500 Hubsystem erfordert keinen elektrischen Anschluss. Mit der Hilfe eines einfach zu bedienenden Gaskolben wird die Höhe des Tisches reguliert. Dadurch ist es möglich, im Stehen zu arbeiten, ohne dass Steckdosen in der Nähe benötigt werden.






Talent is made from a very resistant aluminium structure and a melamine surface with rounded corners and rubber edges to prevent injuries. Furthermore, it has a stand format, as well as the possibility of choosing surfaces that can be written on.

Talent está fabricada con una estructura de aluminio muy resistente y una superficie de melamina con forma redondeada en sus esquinas y cantos de goma para evitar lesiones. Además, dispone de un formato atril, así como la posibilidad de escoger superficies pintables.

Talent est fabriquée à l'aide d'une structure en aluminium très résistante et d'une surface en mélamine à forme arrondie dans les coins et bords en caoutchouc afin d'éviter tout risque de blessure. De plus, elle possède un format pupitre et la possibilité de choisir des surfaces peignables.

Talent besteht aus einer sehr widerstandsfähigen Aluminiumstruktur und einer Melaminoberfläche mit abgerundeten Ecken und Gummikanten, um Verletzungen zu vermeiden. Darüber hinaus verfügt es über ein Rednerpult Format sowie die Möglichkeit, lackierbare Oberflächen zu wählen.






Talent is unique on the market by introducing a high technical performance table in training spaces. Adjustable, mobile and folding tables that have been designed for the customization of spaces and the application of learning methods based on practical intelligence.

Talent es único en el mercado al introducir una mesa con tal altas prestaciones técnicas en espacios de formación. Mesas elevables, móviles y abatibles diseñadas para la personalización de los espacios y la aplicación de métodos de aprendizaje basados en la inteligencia práctica.

Talent est unique sur le marché, car il introduit une table aux prestations techniques supérieures dans des espaces de formation. Des tables réglables, mobiles et rabattables, conçues pour la personnalisation des espaces et l'application de méthodes d'apprentissage basées sur l'intelligence pratique.

Talent ist einzigartig auf dem Markt, einen Tisch mit einer so hohen technischen Leistung in Seminarräumen einzuführen. Hub-, Mobil- und Klapptische für die Personalisierung von Räumen und die Anwendung von Lernmethoden auf der Grundlage praktischer Intelligenz.









SERIE 300


PRACTICAL INTELLIGENCE.

Talent allows to enhance individualized training, the personalization of content and the development of one's own skills, establishing learning methods based on practical intelligence so that students can discover their creative potential.

Talent permite potenciar la formación individualizada, la personalización de los contenidos y el desarrollo de las habilidades propias, estableciendo métodos de aprendizaje basados en la inteligencia práctica para que los alumnos descubran su potencial creativo.

Talent permet de favoriser la formation individuelle, la personnalisation des contenus et le développement des capacités personnelles en établissant des méthodes d'apprentissage basées sur l'intelligence pratique, afin que les élèves puissent découvrir leur potentiel créatif.

Talent ermöglicht es, individualisierte Ausbildung, die Personalisierung der Inhalte und die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten zu fördern und Lernmethoden auf der Grundlage praktischer Intelligenz zu etablieren, damit die Teilnehmer ihr kreatives Potenzial entdecken können.





For ease of maintenance and storage, Talent is stackable. The aluminium legs are designed to allow several users to work without disturbance or discomfort.

Para facilitar su mantenimiento y almacenaje, Talent es apilable. Sus patas de aluminio están diseñadas para que varios usuarios puedan trabajar sin interferencias ni molestias.

Afin de simplifier entretien et stockage, Talent est empilable. Ses pieds en aluminium ont été conçus pour que plusieurs utilisateurs puissent travailler sans interférence ni gênes.

Für eine einfache Wartung und Lagerung ist Talent stapelbar. Die Beine aus Aluminium sind so konzipiert, dass mehrere Benutzer störungsfrei und ungestört arbeiten können.






SERIE 100

THE TALENT 100 MODEL IS PERFECT FOR TRAINING SPACES AND EDUCATIONAL CENTRES.

They are fixed and compact tables which are 74 cm high, with a melamine surface and a steel and aluminium structure. They can be complemented with cable access grommets, flaps and have anti-slip levellers to prevent vibrations.



El modelo Talent 100 es perfecta para espacios de formación y centros educativos. Son mesas fijas y compactas de 74 cm de altura, con superficie de melamina y estructura de acero y aluminio. Se pueden complementar con acceso de cableado, faldones y cuenta con niveladores antideslizantes para evitar vibraciones

Le modèle Talent 100 est idéal pour les espaces de formation et des centres d'enseignement. Ce sont des tables fixes et compactes d'une hauteur de 74 cm et d'une surface en mélamine, avec une structure en acier et aluminium. Elle peuvent être complétées à l'aide d'accessoires de câblage et de voiles de fond, et possède des niveleurs antidérapants pour éviter les vibrations.

Talent 100 ist ideal für Seminarräume und Bildungszentren. Es handelt sich um feste und kompakte Tische mit einer Höhe von 74 cm, mit Melaminoberfläche und Stahl- und Aluminiumstruktur. Sie können durch Kabelzugang, Schürzen und rutschfeste Nivellier Vorrichtungen ergänzt werden, um Vibrationen zu vermeiden.



TALENT SERIES

The program is structured around two areas: The Series 500 for office training areas and the Series 300 and 100 for multiuse spaces. For office and operational positions, the Series 500 has high-standing tables with an aluminium base, on wheels with adjustable height and even a large model with a height of up to 138cm

Este programa se estructura en torno a dos ámbitos: uno para las zonas formativas dispuestas en oficinas con la serie 500 y otro para espacios multiusos con la Serie 300 y 100. Para oficina y puestos operativos, la Serie 500 cuenta con mesas de pie central sobre base de aluminio, ruedas, regulación en altura e incluso el gran formato, con un modelo de hasta 138cm.

Ce programme est structuré autour de deux cadres : l'un pour les zones de formation disposées en bureaux avec la Série 500, et l'autre pour les espaces multifonctions avec la Série 300 et la Série 100. Pour les bureaux et les postes de travail, la Série 500 possède des tables avec un pied central sur une base en aluminium, des roulettes, un réglage en hauteur et même un grand format avec un modèle pouvant atteindre 138 cm.

Dieses Programm gliedert sich in zwei Schwerpunkte: einen für die in Büros mit der 500er Serie angeordneten Seminarbereiche und einen für Mehrzweckräume mit der 300er und 100er Serie, für Büros und Bedienstände verfügt die 500er Serie über zentrale Stehtische auf Aluminiumsockel, Rollen, höhenverstellbar und sogar das Großformat mit einem Modell von bis zu 138 cm.

TECHNICAL FEATURES

Información técnica

- 1

25 mm melamine desk-top with straight PVC edge.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto recto de PVC.
- 2

25 mm melamine desk-top with PVC bumper edge.
Superficie de Melamina de 25 mm con canto redondeado de PVC y goma amortiguante.
- 3

3

Folding desk top with locking/unlocking system.
Tablero Abatible con Sistema de bloqueo/desbloqueo
- 4

3 mm folded steel plate bracket with an epoxy paint coating.
Ménsula en chapa de acero plegado de 3mm recubiertos con pintura epoxi.
- 5

70x40 and e=2 steel tube recessed crossbar with bumper edge to safely support the desk top.
Larguero retranqueado en tubo de acero de 70x40 y e=2 mm con tope para apoyo de seguridad del tablero
- 6

Ø60 mm aluminium column with an epoxy paint coating.
Columna de aluminio de Ø60 mm recubiertos con pintura epoxi.
- 7

Ø60 mm aluminium column with an epoxy paint coating and electropolished with polished finish.
Columna de aluminio de Ø60 mm recubiertos con pintura epoxi y electropulido con acabado pulido.
- 8

8

Straight aluminium injection legs with an epoxy paint coating and polished aluminium finish.
Pies rectos de inyección de aluminio recubiertos con pintura epoxi y acabado en aluminio pulido.
- 9

Ø46mm levellers with non-skid patch.
Niveladores de Ø46mm con soleta antideslizante
- 10

10

Aluminium injection bracket with an epoxy paint coating.
Ménsula de inyección de aluminio recubiertos con pintura epoxi.
- 11

11

Injected aluminium corner joint for attaching columns and crossbars.
Codo de unión de columnas y largueros en aluminio inyectado.
- 12

12

Polypropilene vertical stacking cap.
Embellecedor protector de Polipropileno.
- 13

Elevation system in the desk via a gas lift.
Sistema de elevación de la mesa mediante bomba de gas compensada.
- 14

14

73x70 and e=2 mm extruded aluminium recessed crossbar, with bumper to safely support the desk top.
Larguero retranqueado de aluminio extruido de 73x70 y e=2 mm, con tope para apoyo de seguridad del tablero.
- 15

15

Injected aluminium telescopic central column with two 110x80 and 100x70 sections and e=2 mm, featuring gas lift elevation system, with an epoxy paint coating.
Columna central telescópica en aluminio extruido con dos secciones de 110x80 y 100x70 mm y e=2 mm, con elevación mediante cilindro de gas, recubiertos con pintura epoxi.
- 16

16

Aluminium injection legs with lateral junction, with an epoxy paint coating and polished aluminium finish.
Pies con entronque lateral, de inyección de aluminio recubiertos con pintura epoxi y acabado en aluminio pulido.
- 17

17

Stacking protection on the legs.
Protección de apilamiento en pies.
- 18


18

65 mm diameter black wheels. 2 with brakes and 2 without brakes.
Ruedas negras de 65 mm de diámetro. 2 con freno y 2 sin freno.


SERIE 500

Height adjustable desks with castors and folding desk-top

Straight desks
Mesas rectas





* Dry erase surface (optional)
* Superficie de borrado en seco (opcional)



SERIE 300

Fixed desks with castors and folding desk-top


Straight desks
Mesas rectas




SERIE 100

Fixed desks with levellers


Straight desks
Mesas rectas



Straight progressive desks
Mesas rectas de progresión



* Possibility of adding modesty panel, cable tray and screen (optional)
* Posibilidad de Faldón, Canal de electrificación y divisoria (opcional)





ACTIU TECHNOLOGY PARK

DESIGN & ARCHITECTURE

Space management and design
Products. Own patents
Communication

SUSTAINABILITY

Sustainable production
Product. Eco-design
Services, efficient logistics system
Actiu Technology Park, certified LEED®
Platinum

MANUFACTURER

We are manufacturers
Domain raw materials and processes
Technology and Innovation
Standardized and specific solutions

GLOBAL COVERAGE

Presence in more than 90 countries
Global equipment solutions. Corporate, Health,
Education, Contract, Transport.

CERTIFICATES AND REFERENCES

ACTIU products fulfill all demands about management, quality and sustainability to provide extra value to the projects using recycled materials to get the recyclable final product.



Actiu, the first industrial company
in the world to obtain the
WELL v2 and LEED Platinum Certification





ACTIU: 50 YEARS DESIGNING PUBLIC SPACES AND WORKSPACES.

Actiu is an industrial company working within the installation sector and specialising in the manufacture of furniture. Actiu's flexibility and productive capacity enable the company to carry out comprehensive equipment projects worldwide, providing solutions that favour the wellbeing of people.

ACTIU, 50 AÑOS DISEÑANDO ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TRABAJO.

Actiu es una empresa con una trayectoria industrial en el sector de la instalación, especializada en la creación de mobiliario, cuya flexibilidad y capacidad productiva permite desarrollar proyectos de equipamiento global a nivel internacional aportando soluciones que ofrezcan el bienestar de las personas.

ACTIU, 50 ANS DE CONCEPTION D'ESPACES PUBLICS ET DE TRAVAIL.

Actiu est une entreprise dotée d'un parcours à caractère industriel dans le secteur de l'installation, qui se spécialise dans la création de mobilier, et dont la flexibilité et la capacité de production permettent de développer des projets d'équipement global à un niveau international, tout en apportant des solutions qui puissent offrir du bien-être aux personnes.

ACTIU, 50 JAHRE DESIGN UND PRODUKTION VON MÖBELN FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND ARBEITSRÄUME.

Unsere ständige Forschung, Weiterentwicklung, Flexibilität und Erfahrung ermöglichen es uns, Projekte im privaten und öffentlichen Bereich der verschiedensten Sektoren auf nationaler und internationaler Ebene durchzuführen. Stillstand ist uns fremd. Uns treibt das Bedürfnis an, näher an den Menschen zu sein und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die den Endnutzern Wohlgefühl bieten.

ACTIU reserves the right to carry out technical, dimensional and finishing modifications that it considers appropriate with respect to the information detailed in this document, so please check before confirming your orders.

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas, dimensionales y de acabados que estime conveniente respecto a la información detallada en este documento, por el que se ruega verificación antes de confirmar sus pedidos.


We dream to go beyond our own immediate reality. We design to mature our desires. We walk because only our initiative changes the world and breaks new ground. We move ourselves by being ourselves without the fear of underperforming against our own expectations and goals.

D. Vicente Berbegal Pérez

President and Founder of the Actiu Group.



ACTIU, National Design Award 2017
ACTIU, Premio Nacional de Diseño 2017





www.actiu.com

Talent

by Alegre Design

Talent est né pour concentrer dans un seul produit tous les besoins requis par des espaces censés motiver la pensée critique, l'innovation, la transmission des connaissances; tout cela d'une manière novatrice, bien plus active, amusante et créative qu'avant.

Ce programme est structuré autour de deux cadres : l'un pour les zones de formation disposées en bureaux avec la Talent Série 500, et l'autre pour les espaces multifonctions avec la Talent Série 300 et la Talent Série 100. Pour les bureaux et les postes de travail, la Talent Série 500 possède des tables avec un pied central sur une base en aluminium, des roulettes, un réglage en hauteur et même un grand format avec un modèle pouvant atteindre 138 cm.


Spécifications techniques	
Programme des tables	3
Talent Série 100 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	4
Talent Série 300 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	5
Système d'assemblage · Talent Série 100 y 300	6
Talent Série 500 · Caractéristiques, fonctionnalités et compléments	7
Finitions disponibles	8
Accès au câblage et aux connexions	9
Emballages, poids et volumes	10
Ecodesign	10
Réglementation et DEP	10
Certificats	10




Programme des tables

Talent 100 · Tables fixes avec niveleurs


Tables droites · Largeur 60 cm



TL1A011360C




TL1A012160C



TL1A022760C


Tables droites · Largeur 69 cm




TL1A012169C

Talent 300 · Table fixe à roulettes et plateau rabattable


Tables droites · Largeur 67 cm




TL1J011267C



TL1J011367C




TL1J011667C




TL1J011867C


Tables droites · Largeur 69 cm




TL1J011269C



TL1J011369C




TL1J011669C




TL1J011869C


Tables droites · Largeur 80 cm




TL1J011280C



TL1J011380C




TL1J011680 C




TL1J011880C


Tables collectives · Largeur 67, 69 y 80 cm




TL1J031367C




TL1J021567C




TL1J041367C




TL1J031369C



TL1J021669C




TL1J041369C




TL1J061880C

Talent 500 · Table réglable à roulettes et plateau rabattable


Tables droites · Largeur 67 cm




TL1J016767G



TL1J011267G




TL1J011367G




TL1J011667G


Tables droites · Largeur 69 cm




TL1J016969G



TL1J011269C



TL1J011 369G



TL1J011669G

Talent Série 100 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires



- 1 Surface en mélamine de 25 mm avec bord droit en PVC.
- 2 Support en tôle d'acier pliée de 3 mm en finition blanc et noire, revêtue d'une peinture époxy.
- 3 Poutre encastrée en tube d'acier de 70x40 et e=2 mm avec butée pour le support de sécurité du pont.
- 4 Colonne en aluminium extrudé Ø60 mm en finition blanc et noire revêtue d'une peinture époxy.
- 5 Pieds droits en aluminium moulé par injection en blanc et noire, revêtus d'une peinture époxy..
- 6 Niveleurs Ø46mm avec patin antidérapante.

Compléments

Gestion du câblage



Accès au câblage en "U" de Ø80mm.



Pousser le loquet "T" accès câblé.



Plateau métallique pour l'accès au câblage en "T".




Goulotte métallique individuel de grande capacité.



Montée des câbles flexible en polypropylène.

Panneaux Écran



Talent offre une grande variété d'options en matière de cloisons. Entièrement rembourrées, avec des profils ou des guides en aluminium pour la fixation d'éléments de troisième niveau, en mélamine, en verre ou en méthacrylate.

Voile de Fond



Voile de Fond en mélamine ou en placage.

Support en UC



Support métallique ancré à la poutre

Jonction entre tables



Ancrage au moyen d'un collier en plastique e=4mm


Talent Série 300 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires



- 1 Surface en mélamine de 25 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs.
- 2 Table pliante avec système de verrouillage/déverrouillage.
- 3 Support en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouvert d'une peinture époxy.
- 4 Coude pour l'assemblage de colonnes et de poutres en aluminium moulé sous pression.
- 5 Garniture de protection en polypropylène.
- 6 Poutre encastrée en aluminium extrudé de 73x70 et e=2 mm, avec butée pour le support de sécurité du tablier.
- 7 Colonne en aluminium extrudé Ø60 mm en blanc, noir peinture époxy.
- 8 Pieds en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouverts d'une peinture époxy.
- 9 Protection de l'empilage sur les pieds.
- 10 Roulettes noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.

Placement angulaire du pied

La Talent Série 300 est proposée en standard avec un pied incliné à 22°. Cette série offre la possibilité de changer les pieds pour une version à pied droit, en dévissant le pied et en mettant les vis dans la position indiquée.




Placement des pieds à 22 degrés



Placer les pieds en position verticale

Inclinaison de la surface de la carte

La Talent Série 300 offre un système de pliage de la surface de travail, au moyen d'un système dans les supports, avec une position de déverrouillage et de verrouillage du mécanisme. En même temps, ce système de pliage permet d'empiler les tables en économisant de l'espace. Les tables sont équipées d'une protection contre l'empilement au niveau des pieds.



Système de verrouillage/déverrouillage du plan de travail repliable en 2 positions.



La Voile de Fond à charnière est ancrée au plateau de table en mélamine.

Compléments

Gestion du câblage



Accès au câblage en "U" de Ø80mm.



Pousser le loquet "T" accès câblé.



Plateau d'accès au câblage en "T métallique".



Montée des câbles flexible en polypropylène.

Voile de Fond rabattables



Voile de Fond en mélamine

Jonction entre tables



Système de jonction rapide. Les tables sont préparées pour s'accoler côte à côte et face à face ép= 4mm

Système de jointure · Séries 100 et 300


Talent, dans ses séries 100 et 300, permet un système rapide d'assemblage des tables, ce qui permet de réaliser différentes configurations, tout en garantissant la stabilité des tables et l'absence de mouvements indésirables pendant l'utilisation. Les tables sont préparées pour être assemblées latéralement et frontalement, au moyen d'un collier en plastique de e= 4mm, qui dispose d'un système d'assemblage rapide et facile.




Modèles de table avec systèmes de raccordement

6

Talent Série 100 · Tables fixes avec niveleurs - Connexion latérale




Tables droites de 60 cm de large




Tables droites de 69 cm de large

Talent Série 300 · Tables fixes avec roulettes et plateau articulé




Tables droites de 67 et 69 cm de large



Tables droites de 80 cm de large

Exemples de configuration



Articulations latérales

Connexions latérales et frontales

Talent Série 500 · Caractéristiques, fonctionnalités et modules complémentaires



- 1 Surface en mélamine de 25 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs.
- 2 Table pliante avec système de verrouillage/déverrouillage.
- 3 Support en aluminium moulé par injection en blanc et noir, recouvert d'une peinture époxy.
- 4 Coude pour l'assemblage de colonnes et de poutres en aluminium moulé sous pression.
- 5 Garniture de protection en polypropylène.
- 6 Système de levage de la table au moyen d'une pompe à gaz compensée.
- 7 Poutre encastrée en aluminium extrudé de 73x70 et e=2 mm, avec butée pour le support de sécurité du tablier.
- 8 Colonne centrale télescopique en aluminium extrudé avec deux sections de 110x80 et 100x70 mm et e=2 mm, avec élévation de la bouteille de gaz, en finition blanc et noire revêtue d'une peinture époxy.
- 9 Pieds avec raccordement latéral, en aluminium moulé sous pression en blanc et noir, revêtu d'une peinture époxy.
- 10 Protection de l'empilage sur les pieds.
- 11 Roulettes noires de 65 mm de diamètre. 2 avec frein et 2 sans frein.


Système de levage

La Talent Série 500 dispose d'un bouton-poussoir facilement accessible sous le plateau de la table, qui permet de relever la table à l'aide d'une pompe à gaz. Hauteur : 74-104 cm.



Inclinaison de la surface de la carte


La Talent Série 500 offre un système de pliage de la surface de travail, au moyen d'un système dans les supports, avec une position de déverrouillage et de verrouillage du mécanisme. En même temps, ce système de pliage permet d'empiler les tables en économisant de l'espace. Les tables sont équipées d'une protection contre l'empilement au niveau des pieds.



Système de verrouillage/déverrouillage du plan de travail repliable en 2 positions.

Tables Talent à plateau laminée pour l'écriture

Surface stratifiée de 24 mm avec bord en PVC et caoutchouc absorbant les chocs. Surface en mélamine laminée en blanc. Pour une écriture correcte et une durabilité à long terme de la surface de la table, l'utilisation de marqueurs effaçables à sec est recommandée. Effacement facile et propre avec un simple chiffon ou une gomme, même si l'écriture a été faite pendant un certain temps. L'utilisation de produits chimiques pour le nettoyage de la surface n'est pas recommandée.



Tables Talent avec connectivité sans nuire à la mobilité.



- 1

Tous les modèles sont équipés en standard d'un accès de connexion intégré dans la surface de la table, avec une prise ronde, plate et minimaliste intégrée dans la table. 1 x Schucko + 2 chargeurs USB. Dimensions : Ø10,8 x h Ø10,8 x h:15,3cm.
- 2

Crochet en tôle d'acier de 3 mm d'épaisseur, ancré au support, permettant de collecter facilement et proprement les câbles.
- 3

Support de câblage métallique, constitué d'une plaque d'acier de 0,8 mm d'épaisseur ancrée à la colonne sans en réduire la mobilité (élévation), qui permet un acheminement aisé du câblage et assure la propreté visuelle.
- 4

Câble intégré de 3 m de long enveloppé dans une gaine textile, avec système de fermeture éclair, offrant une protection supplémentaire contre les flammes et l'abrasion.

8




Finitions disponibles

Surface



Structure



Accès au câblage et aux connexions

Comment commander des bureaux avec accès câblé au plafond ?

ACCÈS CÂBLÉ U	ACCÈS CÂBLÉ T
	
Couvercle en polypropylène d'un diamètre de 80 mm pour permettre le passage des câbles vers la partie inférieure. La partie supérieure incorpore une petite bride pour le passage de petits câbles et permet de détacher le couvercle complet pour le passage d'un grand nombre de câbles.. - Pour commander une table avec un accès câblé plus élevé, il faut ajouter les éléments suivants: · Accès filaire U : la lettre U à la fin de la référence demandée. - Les modèles qui intègrent ces accès sous une forme standardisée affichent la ou les icônes correspondantes à côté de leur référence. - Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.. - Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui n'ont pas de prises standardisées (elles ne contiendront pas d'icônes), veuillez contacter votre distributeur local.), consulter le service commercial.	Système d'accès au câblage avec système d'ouverture "Push Latch". Fabriqué en ABS. Incorpore un système "anti-poussière" qui empêche l'accumulation de poussière dans la zone de câblage. - Pour commander une table avec un accès câblé plus élevé, il faut ajouter les éléments suivants: · Accès filaire U : la lettre U à la fin de la référence demandée. - Les modèles qui intègrent ces accès sous une forme standardisée affichent la ou les icônes correspondantes à côté de leur référence. - Le prix des tables avec accès filaire sera majoré pour chaque unité incorporée, selon le prix indiqué dans le tableau ci-joint.. - Pour commander d'autres tables avec accès au câblage qui n'ont pas de prises standardisées (elles ne contiendront pas d'icônes), veuillez contacter votre distributeur local.), consulter le service commercial.


Combinaisons surface/structure

	ACCÈS CÂBLÉ T U		
Combinaisons surface/structure	Blanc	Aluminé	Noir
Surface: Blanc Structure: Toute finition			
Surface: Toute finition (moins de blanc) Structure: Blanc			
Surface: Toute finition (moins de blanc) Structure: Noir			


Emplacement d'accès supérieur au câblage et aux connexions

Bureaux droits - 60, 67, 69 et 80 cm de largeur

Accès par l'avant



Accès latéral droit



Emballages, poids et volumes

Modèle	Packs	Poids	Volumes
Talent · Série 100	-	-	-
Talent · Série 300	-	-	-
Talent · Série 500	-	-	-

Ecodesign

	Talent · Série 100	Talent · Série 300	Talent · Série 500
Matériaux recyclés	67,24%	69,87%	62,99%
Production	100%		
Transport	100%		
Uso	Très facile		
Élimination	91,83%	97,89%	91,32%

Matériaux recyclés: Utilisation maximale des matériaux pour éliminer les déchets et les réduire au minimum. Utilisation de matériaux recyclables et de matériaux recyclés dans les composants qui n’affectent pas la fonctionnalité et la durabilité. **Production:** Optimisation maximale de l’utilisation de l’énergie. Impact environnemental minimal. Systèmes technologiques de pointe. Zéro rejet d’eaux usées. Revêtements sans COV. Procédés exempts de métaux lourds, de phosphates, d’OC et de DCO. **Transport:** Systèmes démontables. Volumes qui facilitent l’optimisation de l’espace. Réduction maximale de la consommation d’énergie pour le transport. **Usage:** Qualité et garantie. Longue durée de vie. Possibilité de substitution et de remplacement des éléments. **Élimination:** Réduction des déchets. Système de réutilisation des emballages du fournisseur et du fabricant. Séparation aisée des composants. Encres d’impression sans solvant et à base d’eau sur les emballages.

Réglementation et DEP

Talent a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondant aux normes :

Règlements	Description	
UNE - EN 527 - 1:2011	Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 1: Dimensions.	Talent 100
UNE - EN 527 - 2:2017 + A1:2019	Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 2: Exigences en matière de sécurité, de résistance et de durabilité.	Talent 100
UNE - EN 15372:2017	Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences relatives aux tables à usage non domestique.	Talent 300 Talent 500
CERTIFICACIÓN GS.	Le produit est conforme à la loi sur la sécurité des produits en ce qui concerne l'assurance de la santé et de la sécurité.	Talent 300 Talent 500

Certificats

Les différents programmes permettent d'obtenir des points dans différentes catégories environnementales, relatives aux parcelles durables, aux matériaux et aux ressources, à l'eau, à l'efficacité énergétique et à l'efficacité de l'air, à la qualité de l'environnement intérieur, ainsi qu'à l'innovation et à la conception, qui sont appliquées à un bâtiment afin d'obtenir la certification LEED.

