

Distributeur SUISSE



REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

[www.rod-design.ch](http://www.rod-design.ch)




# TRAMA 10


— By Alegre Design —




## BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR:



## BUREAUX DROITS DE 67 cm DE PROFONDEUR:




## ANGLES, ET TABLES RETOUR



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS - TRAMA 10

## BUREAUX DROITS





## ■ STRUCTURE



- ① **Bras:** Bras en aluminium injecté de finition en aluminium, blanc et noir.
- ② **Poutre:** profil en aluminium extrudé de section triangulaire de 1,5 mm d'épaisseur peint d'un revêtement en poudre d'époxy avec une finition en aluminium ou blanc.
- ③ **Union:** Fabriqué en aluminium injecté et revêtement en poudre d'époxy de finition en aluminium ou blanc. Enjoliveur protecteur de polypropylène (P.P) noir.
- ④ **Colonne:** Profil de 100X60 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2 mm d'épaisseur. Disponible en aluminium, blanc et noir.
- ⑤ **Piètement:** Piètement injecté de finition aluminium, blanc ou poli. Disponible 2 dimensions de piétements :
  - piètement de 72 cm pour les tables de 80, 88 et 100 cm de profondeur
  - piètement de 55 cm pour les tables et retours de 60 et 67cm de profondeur

## ■ FINITION DE LA STRUCTURE



### Structure Aluminium

Bras: Aluminium  
Poutre: Aluminium  
Union: Aluminium  
Top d'union: Noir  
Colonne: Aluminium  
Pied: Aluminium  
Niveleur: Noir



### Structure Blanche

Bras: Blanc  
Poutre: Blanc  
Union: Blanc  
Top d'union: Noir  
Colonne: Blanc  
Pied: Blanc  
Niveleur: Noir



### Structure Noir

Bras: Noir  
Poutre: Noir  
Union: Aluminium  
Top d'union: Noir  
Colonne: Noir  
Pied: Poli  
Niveleur: Noir

## ■ FINITIONS

Mélamine  
(25 mm)



(voir fiche des finitions)

## ■ SYSTÈME DE LIAISON ENTRE TABLES



Système de liaison rapide entre tables. Les tables sont préparées pour s'unir sur les côtés. Accrochage des éléments à l'aide profil en plastic de 4 mm d'épaisseur.

**MATERIAUX**

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

**84,28%**  
MATÉRIAUX  
RECYCLABLES

**PRODUCTION**

Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

**100%**  
RECYCLABLE  
ALUMINIUM, ACIER ET  
BOIS

**TRANSPORT**

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

**100%**  
RECYCLABLE  
EMBALLAGE EN CARTON  
ET PEINTURES SANS  
DISSOLVANT

**USAGE**

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

**FACILE**  
ENTRETIEN ET  
NETTOYAGE

**ELIMINATION**

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriqueur. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

**96,51%**  
DEGRÉ DE  
RECYCLAGE

## ■ CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permettent l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



## ■ NORMES

Trama 10 a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :


| Règlements                             | Description                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 527-1:2011                      | Mobilier de bureau. Tables de travail. <b>Partie 1:</b> Dimensions.                                                                                                  |
| UNE-EN 527-2:2003<br>UNE-EN 527-3:2003 | Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité.<br>Mobilier de bureau. Tables de travail. Partie 3: Méthodes d'essai et stabilité |
| UNE-EN 15372:2017                      | Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.                                                               |
| REAL DECRETO RD 488/1997               |                                                                                                                                                                      |

# TRAMA 80


—By Alegre Design—




BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR




BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR




EXEMPLES DE COMPOSITIONS





## ■ PLATEAU RABATTABLE

Le programme permet de rabattre le plateau de la table pour obtenir un gain de place en rangement et facile à utiliser.



## ■ STRUCTURE



- ① **Bras:** Bras en aluminium injecté de finitions en aluminium, blanc et noir.
- ② **Poutre:** Profil en aluminium extrudé de section triangulaire de 1,5 mm d'épaisseur et revêtement en poudre d'époxy en aluminium, blanc et noir.
- ③ **Union:** Fabriqué en aluminium injecté et revêtement de poudre d'époxy, en aluminium ou Blanc. Enjoliveur protecteur de polypropylène (P.P) noir.
- ④ **Colonne:** Profil de 100 X 60 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2mm d'épaisseur. Disponible, aluminium, blanc et noir. Il comprend un canal individuel noire qui se fixe à la colonne.
- ⑤ **Pied:** En aluminium injecté et finition en aluminium, blanc ou poli. Disponible 2 Modèle de pied:
  - Piètement de 72 cm. Pour les tables de 80 cm de profondeur.
  - Piètement de 55 cm pour les tables de 67 cm de profondeur.
- ⑥ **Appui (même hauteur):**
  - **Roulettes:** Roulettes noires de Ø 65 mm avec bande en téflon. 2 roues avec freins et 2 sans freins.
  - **Niveleurs:** Niveleur de polypropylène (P.P) noir

## ■ FINITION DE LA STRUCTURE



### Structure Aluminium

**Bras:** Aluminium  
**Poutre:** Aluminium  
**Union:** Aluminium  
**Top d'union:** Noir  
**Colonne:** Aluminium  
**Pied:** Aluminium  
**Roulette:** 65 mm Noires  
**Niveleur:** Noir



### Structure Blanche

**Bras:** Blanc  
**Poutre:** Blanc  
**Union:** Blanc  
**Top d'union:** Noir  
**Colonne:** Blanc  
**Pied:** Blanc  
**Roulette:** 65 mm Noires  
**Niveleur:** Noir




### Structure Noire

**Bras:** Noir  
**Poutre:** Noir  
**Union:** Aluminium  
**Top d'union:** Noir  
**Colonne:** Noir  
**Pied:** Poli  
**Roulette:** 65 mm Noires  
**Niveleur:** Noir

## ■ FINITIONS

Mélamine (25 mm)



Blanc



Acacia



Chêne



Châtaigne

(voir fiche des finitions)

## ■ SYSTÈME DE LIAISON ENTRE TABLES



Système de liaison rapide entre tables. Les tables sont préparées pour s'unir sur les côtés. Accrochage des éléments à l'aide profil en plastic de 4 mm d'épaisseur.

**MATERIAUX**

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

**77,07%**  
MATÉRIAUX  
RECYCLABLES

**PRODUCTION**

Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

**100%**  
RECYCLABLE  
ALUMINIUM, ACIER ET  
BOIS

**TRANSPORT**

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

**100%**  
RECYCLABLE  
EMBALLAGE EN CARTON  
ET PEINTURES SANS  
DISSOLVANT

**USAGE**

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

**FACILE**  
ENTRETIEN ET  
NETTOYAGE

**ELIMINATION**

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriqueur. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

**91,52%**  
DEGRÉ DE  
RECYCLAGE

## ■ CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permettent l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



## ■ NORMES

**Trama 80** a passé avec succès les tests effectués dans notre laboratoire et les tests effectués à l'Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondant aux normes :


| Règlements               | Description                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNE-EN 527-1:2011        | Mobilier de bureau. Tables de travail. <b>Partie 1:</b> Dimensions.                                                                 |
| UNE-EN 527-2:2017        | Mobilier de bureau. Mobilier de bureau - Tables de travail. <b>Partie 2:</b> Exigences de sécurité, de résistance et de durabilité. |
| UNE-EN 1730:2013         | Furniture - Tables - Test methods for the determination of stability, strength and durability.                                      |
| UNE-EN 15372:2017        | Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences applicables aux tables à usage non domestique.                              |
| REAL DECRETO RD 488/1997 |                                                                                                                                     |

# TRAMA 90

— By Alegre Design —




## BUREAUX DROITS DE 80 cm DE PROFONDEUR



## ANGLES, ET TABLES RETOUR



## EXEMPLES DE CONFIGURATIONS - TRAMA 90





## ■ STRUCTURE



- ① **Bras:** Bras en aluminium injecté, avec une finition en aluminium ou blanc.
- ② **Poutre:** Profil en aluminium extrudé en section triangulaire de 1,5 mm d'épaisseur et revêtement en poudre d'époxy en aluminium ou blanc.
- ③ **Union:** Fabriqué en aluminium injecté et revêtement de poudre d'époxy, en aluminium Blanc. Enjoliveur protecteur de polypropylène (P.P) noir.
- ④ **Colonne extérieur:** Profil de 100 X 60 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2 mm d'épaisseur. Disponible en aluminium ou blanc.
- ⑤ **Pied:** Piètement en aluminium injecté de finition aluminium et blanc. Disponible en 2 dimensions de piètement.
  - Piètement de 72 cm pour tables de 80 cm de profondeur.
  - Piètement de 55 cm pour les tables et retours de 60 cm de profondeur.
- ⑥ **Colonne intérieur:** Profil de 81 x 48 mm, fabriqué en aluminium extrudé de 2,5 mm d'épaisseur. Disponible en aluminium ou blanc.

## ■ FINITION DE LA STRUCTURE



### Structure Aluminium

**Bras:** Aluminium  
**Poutre:** Aluminium  
**Union:** Aluminium  
**Top d'union:** Noir  
**Colonne:** Aluminium  
**Pied:** Aluminium  
**Niveleur:** Noir



### Structure Blanche

**Bras:** Blanc  
**Poutre:** Blanc  
**Union:** Blanc  
**Top d'union:** Noir  
**Colonne:** Blanc  
**Pied:** Blanc  
**Niveleur:** Noir

## ■ SYSTÈME DE RÉGLAGE EN HAUTEUR



Le réglage en hauteur de Trama, Permet de régler la table entre la position la plus basse soit 65 cm et la plus haute 85 cm, offrant un plan de travail fonctionnel. Ce réglage offre 10 positions différentes chaque 20 mm de hauteur. Réglage avec un niveleur de +de 10 mm.

## ■ FINITIONS

Mélamine  
(25 mm)



Blanc Acacia Châtaigne

(voir fiche des finitions)

Compact  
(13 mm)



Blanc

## ■ SYSTÈME DE LIAISON ENTRE TABLES



Système de liaison rapide entre tables. Les tables sont préparées pour s'unir sur les côtés. Accrochage des éléments à l'aide profil en plastic de 4 mm d'épaisseur.

**MATERIAUX**

Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n'affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

**83,99%**  
MATÉRIAUX  
RECYCLABLES

**PRODUCTION**

Optimisation maximum de l'énergie. Impact minimum sur l'environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV's. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

**100%**  
RECYCLABLE  
ALUMINIUM, ACIER ET  
BOIS

**TRANSPORT**

Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l'optimisation de l'espace. Grande réduction de la consommation d'énergie avec le transport.

**100%**  
RECYCLABLE  
EMBALLAGE EN CARTON  
ET PEINTURES SANS  
DISSOLVANT

**USAGE**

La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

**FACILE**  
ENTRETIEN ET  
NETTOYAGE

**ELIMINATION**

Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabricant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d'impression à base d'eau sans dissolvant.

**96,85%**  
DEGRÉ DE  
RECYCLAGE

## ■ CERTIFICATS ET RÉFÉRENCES

Les différents programmes permettent l'obtention de points dans les différentes catégories concernant l'Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l'efficacité en eau, en énergie et l'atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l'innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED.



ACTIU TECHNOLOGY PARK  
LEED® PLATINUM certified by USGBC  
Leadership in Energy & Environmental Design  
LEED® Gold certified 2011 - LEED® Platinum certified 2017

## ■ NORMES

TRAMA a passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l'Institut Technologique du Meuble (AIDIMA) appliquant les normes UNE et utilisé pour les bureaux:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 1:** Dimensions.
- **UNE: EN 527-2:2003.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Normes mécaniques de sécurité.
- **UNE: EN 527-3:2003.** Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 3:** Tests d'essai sur la précision de la stabilité et la résistance mécanique de la structure.
- **UNE: EN 15372:08.** Mobilier. Résistance, durabilité et sécurité. Exigences pour les tables domestiques. Mobilier de bureaux. Bureaux. **Partie 2:** Résistance, durabilité et sécurité.
- **UNE: EN 1730:13.** Ameublement - Tables - Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité, de la résistance et de la durabilité.
- **UNE: EN 14073-2:05.** Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau. Exigences de sécurité.
- **UNE: EN 14073-3:05.** Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau et meubles de rangement. Méthodes d'essai pour la détermination de la stabilité et de la résistance de la structure.
- **UNE: EN 14074:05.** Mobilier de bureau. Tables de travail de bureau et meubles de rangement. Méthodes d'essai pour la détermination de la résistance et de la durabilité des parties mobiles.



[www.actiu.com](http://www.actiu.com)



TRAMA

ACTIU

**TRAMA** Design Marcelo Alegre

Movilidad y versatilidad se combinan para aportar ingeniosas soluciones de equipamiento. Espacios individuales o colectivos. Con TRAMA es sencillo adaptar cada espacio de trabajo según la necesidad de cada momento. Su estilo y exclusividad residen en su simplicidad y en la amplia variedad de acabados y estructuras.

A new concept in office solutions, combining flexibility and top functionality for the modern working area. Individual offices or open plan areas. TRAMA can adapt to any working environment. Exclusive style based in simplicity and wide range of frame styles and finishes too. Mobilité et versatilité se combinent pour apporter des solutions ingénieuses en matière d'équipement. Espaces individuels ou collectifs. Avec TRAMA, c'est simple d'adapter chaque espace de travail suivant le besoin du moment. Son style et sa particularité résident dans la simplicité et dans la grande variété de finitions et structures. Mobilität und Vielseitigkeit vereinen sich zu gut durchdachten Lösungsmöglichkeiten für den Arbeitsplatz. Individuelle und kollektive Räumlichkeiten. Mit TRAMA ist es einfach, jeden Arbeitsplatz an die Gegebenheiten des jeweiligen Momentes anzupassen. Sein Stil und Exklusivität äußern sich in seiner Einfachheit und in der außerordentlichen Vielfalt der Oberflächen und Strukturen.







Electrificación. TRAMA incorpora novedosos sistemas de electrificación que mejoran las prestaciones de cada superficie de trabajo, tanto en mesas individuales como dobles. Subida vertical de cables totalmente integrada en la cara interior de la columna. Telecanal suspendida en larguero para conducción horizontal de cables. Salida de cables por la superficie de la mesa mediante contenedor metálico y tapa abatible. Cable management. TRAMA includes an innovative cable management system for individual or twin desks. Leg integrated cable riser as standard. Optional Cable channel held along the beam. Flip-up metal cable access with cable box underneath. Electrification. TRAMA incorpore de nouveaux systèmes d'électrification qui améliorent les prestations de chaque superficie de travail pour les tables individuelles et doubles. La montée verticale des câbles est totalement intégrée dans la face intérieure de la colonne. La sortie des câbles sur la superficie de la table se fait au moyen de boîtier métallique et d'une trappe rabattable. Elektrifizierung. TRAMA beinhaltet neuheitliche Elektrifizierungssysteme, die die Leistungsfähigkeit einer jeden Arbeitsoberfläche an Einzel- wie an Doppeltischen verbessert. Vertikale Kabelverlegung vollständig integriert in eine Verkleidung. Telecanal zur horizontalen Kabelführung. Austritt der Kabel an die Oberfläche des Tisches mittels eines Metallcontainers mit aufklappbarem Deckel.







Las actuales necesidades de los espacios de trabajo exigen soluciones flexibles. El programa TRAMA permite progresiones y crecimientos, creando entornos de trabajo individuales o para equipos. The modern workspace demands flexible solutions. TRAMA program offers progressive desks to create individual or team workstations. Les besoins actuels des espaces de travail demandent des solutions flexibles. Le programme TRAMA permet d'avoir des modules de progression et de croissance, en créant des environnements individuels ou par équipes. Die aktuellen Notwendigkeiten der Arbeitsplätze erfordern flexible Lösungen. Das Programm TRAMA erlaubt Erweiterungen in jeglicher Form für Einzel- oder Teamarbeitsplätze.









La combinación de pies inyectados y columnas extrusionadas en aluminio con vidrios o fenólicos en las superficies, nos descubren el lado más elegante del programa, pensado para despachos personales y de dirección. It could be used in personal or executive offices. A combination of moulded feet and the extruded aluminium legs with glass or compact laminate tops discover the most elegant part of the program. La combinaison des piètements injectés et des colonnes en aluminium extrudé, avec des surfaces en verre ou compact, nous dévoile le côté le plus élégant du programme, en pensant aux bureaux personnels et de direction. Die Kombination von höhenverstellbaren Füßen und Tischbeinen mit Flucht aus Aluminium mit Glas oder Phenol auf den Oberflächen, führen uns den elegantesten Teil des Programmes vor, der für Personalbüros und Büros von Führungskräften gedacht ist.











Salud y Ergonomía. TRAMA dispone de una versión regulable en altura, facilitando un acceso dinámico y ergonómico al puesto de trabajo. Health and Ergonomics. TRAMA is available with height adjustable legs to increase dynamism and ergonomics. Santé et Ergonomie. TRAMA dispose d'une version réglable en hauteur, en facilitant un accès dynamique et ergonomique au poste de travail. Gesundheit und Ergonomie. TRAMA verfügt über höhenverstellbare Vorrichtungen, die den dynamischen und ergonomischen Zugang zum Arbeitsplatz erleichtert.



Diferenciación. La versión más operativa de TRAMA se convierte en una excelente opción para el trabajo del día a día. Una opción que aúna la ligereza de sus líneas con la durabilidad y fiabilidad del aluminio. Unique. TRAMA operative is an excellent option for the daily work. An option to combine a light design with the strength and stability of the aluminium. Différenciation. La versión la plus opérative de TRAMA se convertit en une option excellente pour le travail de tous les jours. Une option qui réunit la légèreté des lignes avec la fiabilité et la durabilité de l'aluminium. Unterscheidungsmerkmal. Die funktionellste Version macht TRAMA zu einer exzellenten Option für die tägliche Büroarbeit. Eine Option, die die Leichtigkeit der Linienführung mit der Widerstandsfähigkeit und Verlässlichkeit des Aluminiums verbindet.





Sus líneas rectas y depuradas ocultan su principal virtud: la capacidad para ser montada, desmontada y almacenada. A ello se suma la movilidad que aporta las ruedas. Una opción dinámica y funcional, cualidades que se potencian, además, con una estética atractiva. Simple lines hiding one of TRAMA's best features: the capacity to be assembled, disassembled and stored. Castors provide mobility to this range. A dynamic and functional option to stresses an attractive aesthetic. Ses lignes droites et pures cachent sa principale vertu: la capacité de montage, démontage et rangement. A ceci s'ajoute la mobilité grâce aux roulettes. Une option dynamique et fonctionnelle, avec une esthétique attractive. Seine gerade und saubere Linienführung beinhaltet seine Haupteigenschaft: Man kann die Tische montieren, abbauen und stapeln. Dazu kommt noch die Mobilität durch die Tischrollen. Eine dynamische und funktionelle Option, Eigenschaften, die sich mit einen attraktiven Ästhetik vereinen.









Detalles. TRAMA abatible dispone de faldón opcional que a su vez es abatible, permitiendo el apilamiento y optimizar al máximo el espacio. Detail. TRAMA flip-top version includes an optional folding modesty panel enabling to store the desks and optimize the space. Détails. TRAMA à abattant dispose d'un voile de fond en option qui est à la fois rabattable, en permettant l'empilage et d'optimiser l'espace. Details. TRAMA verfügt über eine kippbare Sichtblende, die das Stapeln ermöglicht und eine optimale Raumnutzung erlaubt.



TRAMA, como indica su nombre, es una colección que permite realizar composiciones enlazadas y cruzadas de forma rápida y sencilla, mediante un sistema de anclaje de fácil manejo. TRAMA offers the possibility to connect and disconnect in a quick and simple way different desk layouts, using a unique easy clamp-on system. Comme l'indique son nom, c'est une collection qui permet de réaliser des compositions attachées et croisées de façon rapide et simple, au moyen d'un système d'accrochage de manipulation facile. TRAMA, wie schon der Name besagt, ist eine Kollektion, die auf schnelle und einfache Weise vielfältige Kompositionsmöglichkeiten durch ein leicht zu handhabendes Verbindungssystem bietet.



TRAMA SERIE 10



Superficie en melamina 25mm, fenólico de 13mm o vidrio laminado de seguridada de 6+6mm o templado de 12mm. Columna de aluminio extruido. Pies (72cm o 55cm) con niveladores y brazos-soporte de inyección de aluminio. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. Accesorios opcionales: faldón, buck colgado, cpu colgada, canal electrificación y salida de cables. 25mm MFC top, 13mm compact laminate top or 6+6mm laminated security glass and 12mm tempered glass. Extruded aluminium leg. Feet with levellers (72cm or 55cm). Moulded aluminium support arms. Extruded aluminium beam epoxy finish. Optional accessories: modesty panel, fixed pedestal, cpu holder, cable management and cable access. Surface en mélamine de 25mm, compact de 13mm ou verre de sécurité lamine de 6+6mm ou depoli de 12mm. Colonne en aluminium extrudé. Pieds (72cm ou 55cm) avec niveleurs et bras d'appui en aluminium injecté. Poutre en aluminium avec recouvrement époxy extrudé. Accessoires en option : voile de fond, caisson suspendu, uc suspendu, canal d'électrification et sortie de câbles. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke, Phenol Kompakte Tischplatte von 13mm, Laminiertes Sicherheitsglas 6+6mm oder gehärtet Sicherheitsglas 12mm Dicke. Säule aus extrudiertem Aluminium. FüBe (von 72cm oder 55cm) mit nivellierungen. Armträger aus gespritztem Aluminium. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium. Optionale Zusatzgeräte: Sichtblende, Hängecontainer, PC- Halter, Electrifizierung Kanal und kabelausgang.


ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado  
Silver Leg and feet  
Colonne et pieds aluminium  
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco  
White Leg and feet  
Colonne et pieds blanc  
Sänle un Fuß Weiß



Columna negra/Pie Pulido  
Black leg/Polished feet  
Colonne noire/Pied poli  
Sänle Schwarz/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 80



Superficie en melamina 25mm. Columna de aluminio extruido. Pies (72cm o 55cm) con 2 ruedas con freno y dos sin freno. Brazos-soporte de inyección de aluminio con sistema de giro y mecanismo de bloqueo. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. Accesorios opcionales: faldón abatible y sistema de unión rápida. 25mm MFC top. Extruded aluminium height adjustable leg. Foot(72cm or 55cm) with levellers and moulded aluminium support arms. Extruded aluminium beam with epoxy finish. Optional accessories: modesty panel, fixed pedestal, CPU holder, cable management and cable access. Surface en mélamine de 25mm. Colonne en aluminium extrudé. Pieds (72cm ou 55cm) avec deux roulettes avec freins et deux sans freins. Bras d'appui en aluminium injecté avec systême d'abattement avec cran de blocage. Poutre en aluminium extrudé avec recouvremen époxy. Accessoires en option : voile de fond abbatante et système d'union rapide entre tables. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke, Säule aus extrudiertem Aluminium. FüBe (von 72cm und 55cm) mit Räder (2 mit Bremse und 2 ohne Bremse). Armträger aus gespritztem Aluminium mit drehsystem. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium. Optionale Zusatzgeräte: Sichtblende mit Klappsystem, einfacher Verbindungsystem zwischen Tische.

ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado  
Silver Leg and feet  
Colonne et pieds aluminium  
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco  
White Leg and feet  
Colonne et pieds blanc  
Sänle un Fuß Weiß



Columna negra/Pie Pulido  
Black leg/Polished feet  
Colonne noire/Pied poli  
Sänle Schwarz/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 90



Superficie en melamina 25mm. Columna de aluminio extruido con elevación regulable. Pies (72cm o 55cm) con niveladores y brazos-soporte de inyección de aluminio. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. Accesorios opcionales: faldón, buck colgado, cpu colgada, canal electrificación y salida de cables. 25mm MFC top. Extruded aluminium height adjustable leg. Foot(72cm or 55cm) with levellers and moulded aluminium support arms. Extruded aluminium beam with epoxy finish. Optional accessories: modesty panel, fixed pedestal, CPU holder, cable management and cable access. Surface en mélamine de 25mm. Colonne en aluminium extrudé avec réglage en hauteur. Pieds (72cm ou 55cm) avec niveleurs et bras d'appui en aluminium injecté. Poutre en aluminium extrudé avec recouvrement epoxy. Accessoires en option : voile de fond, caisson suspendu, uc suspendu, canal d'électrification et sortie de câbles. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke, Säule aus extrudiertem Aluminium mit Regulierung. FüBe (von 72cm und 55cm) mit Nivelierung und Armträger aus gespritztem Aluminium. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium. Optionale Zusatzgeräte: Sichtblende, Hängecontainer, PC- Halter, Electrifizierung Kanal und kabelausgang.

ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado  
Silver Leg and feet  
Colonne et pieds aluminium  
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco  
White Leg and feet  
Colonne et pieds blanc  
Sänle un Fuß Weiß



Columna negra/Pie Pulido  
Black leg/Polished feet  
Colonne noire/Pied poli  
Sänle Schwarz/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 30



Superficie de melamina de 25 mm con borde amortiguante. Columna redonda de acero de 2 mm de espesor y 60 mm. de diámetro. Pies (de 72 cm. y 55 cm.) con ruedas (2 con freno y 2 sin freno). brazos-soporte de inyección de aluminio con sistema de abatimiento con sistema de bloqueo. Larguero de aluminio extrusionado con pintura epoxi. 25mm MFC top with Anti-shock soft edge. 2mm thick steel round leg, 60mm diameter. Foot(72cm and 55cm) with castors (2 lockable and 2 free castors). Moulded aluminium support arms with lockout system for the flip-top system. Extruded aluminium beam epoxy finish. Surface en mélamine de 25mm ave chant antichoc pour fonction d'amortie. Colonne arrondie en acier de 2mm d'épaisseur et diamètre de 60 mm. Pieds (72cm ou 55cm) avec roulettes (2 avec freins, 2 sans freins). Bras d'appui en aluminium injecté avec système abbatant et cran de blocage. Poutre en aluminium extrudé avec recouvrement epoxy. Melaminüberzug über der gepressten Tischplatte von 25 mm Dicke und Dämpfung Kanten. Runde Säule aus Stahl 2mm Dicke, Durchmesser 60mm. FüBe (von 72cm und 55cm) mit Räder (2 mit Bremse und 2 ohne Bremse) Armträger aus gespritztem Aluminium, Klappsystem und Blockierungsystem.. Querstanger aus extrudiertem Aluminium Fertigung: Epoxyd-Aluminium.

ACABADOS DE ESTRUCTURA • STRUCTURE FINISHES • FINITIONS DE STRUCTURE • GESTELL FERTIGUNG



Columna y Pie aluminizado  
Silver Leg and feet  
Colonne et pieds aluminium  
Sänle un Fuß Aluminiumfarbe



Columna y Pie blanco  
White Leg and feet  
Colonne et pieds blanc  
Sänle un Fuß Weiß



Columna cromada/Pie Pulido  
Chromed leg/Polished feet  
Colonne chromée/Pied poli  
Sänle Chrom/Fuß Feinschliff

TRAMA SERIE 30/80: SISTEMA DE ABATIBILIDAD • FLIP TOP SYSTEM • SYSTÈME ABBATANT • KLAPPSYSTEM



El programa permite abatir la superficie de la mesa para facilitar un apilamiento más cómodo y funcional mediante un sencillo sistema de fácil manejo. Comfortable and functional piling system. Le programme permet de rabattre la surface de la table pour empiler de maniere fonctionelle et confortable grâce a son facile système d'usage. Das Programm Trama mit Klapptische ist bequem und funktionell und erlauben ein einfaches Systems der Behandlung.

TODAS LAS SERIES: SISTEMA DE UNIÓN RÁPIDA • QUICK LINK SYSTEM FOR ALL THE RANGE • TOUTES LES SERIES: SYSTÈME D'UNION RAPIDE • SCHNELLER VERBINDUNGSSYSTEM IN ALLE SERIEN



El programa permite la unión de las mesas de forma rápida y sencilla diante un sistema de anclaje de fácil manejo. Quick and simple system to link the desks. Le programme permet d'unir des tables d'une manière facile grâce au facile système d'accrochage. Das Programm erlaubt eine schneller und einfacher Verbindungssystem zwischen Tische.

