

Zenpro

Designed by
Mario Ruiz



INCLASS



Zenpro

Designed by
Mario Ruiz

EN • Designed to blend comfort, sophistication and timeless elegance, the ZENPRO executive armchair is a standout piece in any executive office or boardroom. Crafted using the finest materials and with meticulous attention to detail, ZENPRO has been designed for users who demand the utmost in comfort and style. The ergonomic features ensure optimal support for long hours of sitting, allowing you to focus on your work without any discomfort. Experience an unmatched comfort with its ergonomic features, including a backrest with synchronized movement that can be locked in seven positions, a pneumatic seat height adjustment and the padded aluminum arms. Tailor the armchair to your exact preferences and enjoy a personalized armchair that stylishly enhances your productivity and well-being.

ES • Diseñado para combinar comodidad, sofisticación y elegancia atemporal, el sillón ejecutivo ZENPRO es una pieza destacada en cualquier oficina ejecutiva o sala de juntas. Fabricado con los mejores materiales y con una meticulosa atención al detalle, ZENPRO ha sido diseñado para usuarios que exigen lo máximo en comodidad y estilo. Las características ergonómicas garantizan un soporte óptimo para largas horas sentado, lo que le permite concentrarse en su trabajo sin ninguna molestia. Experimente una comodidad inigualable con sus características ergonómicas, que incluyen un respaldo con movimiento sincronizado que se puede bloquear en siete posiciones, un ajuste neumático de la altura del asiento y los brazos acolchados de aluminio. Adapte el sillón a sus preferencias exactas y disfrute de un sillón personalizado que mejore con estilo su productividad y bienestar.

FR • Conçu pour allier confort, sophistication et élégance intemporelle, le fauteuil de direction ZENPRO est une pièce maîtresse dans tout bureau de direction ou salle de réunion. Fabriqué à partir des meilleurs matériaux et avec une attention méticuleuse aux détails, ZENPRO a été conçu pour les utilisateurs qui exigent le maximum de confort et de style. Les caractéristiques ergonomiques assurent un soutien optimal pendant de longues heures en position assise, vous permettant de vous concentrer sur votre travail sans aucune gêne. Faites l'expérience d'un confort inégalé grâce à ses caractéristiques ergonomiques, notamment un dossier à mouvement synchronisé pouvant être verrouillé sur sept positions, un réglage pneumatique de la hauteur du siège et des accoudoirs rembourrés en aluminium. Adaptez le fauteuil à vos préférences et profitez d'une assise personnalisée qui améliore avec style votre productivité et votre bien-être.











OVERVIEW			
VERTICAL STITCHING UPHOLSTERY			
			
Swivel high back armchair with 5 spoke base on casters	Swivel medium back armchair with 5 spoke base on casters	Swivel low back armchair with 5 spoke base on casters	Swivel low back armchair with 4 spoke base
HORIZONTAL STITCHING UPHOLSTERY			
			
Swivel high back armchair with 5 spoke base on casters	Swivel medium back armchair with 5 spoke base on casters	Swivel low back armchair with 5 spoke base on casters	Swivel low back armchair with 4 spoke base

MOVEMENT OPTIONS		ARM FINISHES
		 Black
UPHOLSTERY OPTIONS		 White
		 Polished
Vertical stitching upholstery	Horizontal stitching upholstery	

INCLASS

inclass.es



Conçu pour allier confort, sophistication et élégance intemporelle, le fauteuil de direction ZENPRO est une pièce remarquable dans tout bureau de direction ou salle de conférence. Fabriqué à partir des meilleurs matériaux et avec une attention méticuleuse aux détails, ZENPRO a été conçu pour les utilisateurs qui exigent le plus grand confort et le plus grand style.

Les caractéristiques ergonomiques assurent un soutien optimal pour de longues heures d'assise, vous permettant de vous concentrer sur votre travail sans aucune gêne. Faites l'expérience d'un confort inégalé grâce à ses caractéristiques ergonomiques, notamment un dossier à mouvement synchronisé verrouillable sur quatre positions, un réglage pneumatique de la hauteur du siège et des accoudoirs rembourrés en aluminium. Adaptez le fauteuil à vos préférences exactes et profitez d'un fauteuil personnalisé qui améliore avec style votre productivité et votre bien-être.

FINITIONS

Finitions du piètement et accoudoirs

Couleurs M1



W01



B00



Poli

Tapiserie : à choisir parmi les tissus et les cuirs de notre nuancier.

Nuancier des finitions [+info](#)

ÉCOLOGIE ET SANTÉ

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 1400 [+info](#)



Les produits marqués ont obtenu la certification GREENGUARD Gold dans tous les tissus de G1 à G7 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

La mousse polyuréthane de l'assise et du dossier répond aux normes BS 5852 Part 0-1 et CAL 117.

*Nous recommandons l'utilisation de laine ou de tissus synthétiques non inflammables.

*Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits.
Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS DE PRODUIT

UNE-EN 1335-2:2019 - Mobilier de bureau - Sièges de travail de bureau - Partie 2 : Exigences de sécurité

ANSI/BIFMA X5.1:2017 - Assise de bureau - Confort, sécurité et durabilité

Les produits INCLASS ont été largement testés pour dépasser les normes de test de l'industrie chez AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE

5 ans

**Fauteuil dossier haut avec surpiqûre verticale
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**
Code: **ZEP0010**

Fauteuil de direction pivotant avec dossier haut et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz, d'un mécanisme d'inclinaison synchronisée et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Manchettes tapissées.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids avec réglage fin de la tension par bouton inférieur. Quatre positions de blocage avec fonction de déverrouillage de sécurité. Angle d'inclinaison dossier 20° / assise 6,5°. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : dossier avec motif de surpiqûres verticales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité 170,5cm

8 ou plus unités 161cm

COM seront considérés comme G2



18,4kg



1 unité

22 kg
0,42 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

**Fauteuil dossier haut avec surpiqûres horizontales
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**
Code: **ZEP0110**

Fauteuil de direction pivotant avec dossier haut et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz, d'un mécanisme d'inclinaison synchronisée et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Manchettes tapissées.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids avec réglage fin de la tension par bouton inférieur. Quatre positions de blocage avec fonction de déverrouillage de sécurité. Angle d'inclinaison dossier 20° / assise 6,5°. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : dossier avec surpiqûres horizontales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité 170,5cm

8 ou plus unités 161cm

COM seront considérés comme G2



18,4kg



1 unité

22 kg
0,42 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Fauteuil dossier moyen avec surpiqûre verticale
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**
Code: **ZEP0020**

Fauteuil de direction pivotant avec dossier moyen et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz, d'un mécanisme d'inclinaison synchronisée et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Manchettes tapissées.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids avec réglage fin de la tension par bouton inférieur. Quatre positions de blocage avec fonction de déverrouillage de sécurité. Angle d'inclinaison dossier 20° / assise 6,5°. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : dossier avec motif de surpiqûres verticales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	150cm
8 ou plus unités	143cm

COM seront considérés comme G2



15,6kg

17,9 kg
0,36 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

**Fauteuil dossier moyen avec surpiqûres horizontales
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**
Code: **ZEP0120**

Fauteuil de direction pivotant avec dossier moyen et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz, d'un mécanisme d'inclinaison synchronisée et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids avec réglage fin de la tension par bouton inférieur. Quatre positions de blocage avec fonction de déverrouillage de sécurité. Angle d'inclinaison dossier 20° / assise 6,5°. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : dossier avec surpiqûres horizontales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	150cm
8 ou plus unités	143cm

COM seront considérés comme G2



15,6kg

17,9 kg
0,36 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Fauteuil dossier moyen avec surpiqûre verticale
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Code: **ZEP0022**

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : hauteur d'assise réglable par colonne à gaz.


Tapiserie : dossier avec motif de surpiqûres verticales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	150cm
8 ou plus unités	143cm

COM seront considérés comme G2



14,5kg

16,8 kg
0,36 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

**Fauteuil dossier moyen avec surpiqûres horizontales
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Code: **ZEP0122**

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier moyen et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : hauteur d'assise réglable par colonne à gaz.


Tapiserie : dossier avec surpiqûres horizontales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	150cm
8 ou plus unités	143cm

COM seront considérés comme G2



14,5kg

16,8 kg
0,36 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Fauteuil dossier bas avec surpiqûre verticale
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**
Code: **ZEP0030**

Fauteuil de direction pivotant avec dossier bas et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz, d'un mécanisme d'inclinaison synchronisée et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids avec réglage fin de la tension par bouton inférieur. Quatre positions de blocage avec fonction de déverrouillage de sécurité. Angle d'inclinaison dossier 20° / assise 6,5°. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : dossier avec motif de surpiqûres verticales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	118cm
8 ou plus unités	106cm

COM seront considérés comme G2



14,6kg

16,9 kg
0,32 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

**Fauteuil dossier bas avec surpiqûres horizontales
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz + mécanisme synchro)**
Code: **ZEP0130**

Fauteuil de direction pivotant avec dossier bas et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz, d'un mécanisme d'inclinaison synchronisée et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : mécanisme d'inclinaison synchronisé activé par le poids avec réglage fin de la tension par bouton inférieur. Quatre positions de blocage avec fonction de déverrouillage de sécurité. Angle d'inclinaison dossier 20° / assise 6,5°. Hauteur d'assise réglable.


Tapiserie : dossier avec surpiqûres horizontales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	118cm
8 ou plus unités	106cm

COM seront considérés comme G2



14,6kg

16,9 kg
0,32 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Fauteuil dossier bas avec surpiqûre verticale
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Code: **ZEP0032**

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier bas et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : hauteur d'assise réglable par colonne à gaz.


Tapiserie : dossier avec motif de surpiqûres verticales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	118cm
8 ou plus unités	106cm

COM seront considérés comme G2



13,6kg

15,9 kg
0,32 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

**Fauteuil dossier bas avec surpiqûres horizontales
(base à 5 branches en aluminium sur roulettes + vérin à gaz)**
Code: **ZEP0132**

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier bas et base en aluminium injecté à 5 branches, équipé d'une colonne à gaz et de roulettes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple. La hauteur de l'assise est réglable par colonne à gaz. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : hauteur d'assise réglable par colonne à gaz.


Tapiserie : dossier avec surpiqûres horizontales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Roulettes : roulettes pivotantes doubles Ø65 mm avec bande de roulement souple en standard. Des roulettes avec bande de roulement dure sont disponibles en option.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	118cm
8 ou plus unités	106cm

COM seront considérés comme G2



13,6kg

15,9 kg
0,32 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

* Les chiffres peuvent varier en fonction des options exactes sélectionnées.

**Fauteuil dossier bas avec surpiqûre verticale
(base à 4 branches en aluminium + retour automatique)**
Code: **ZEP0034**

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier bas, colonne avec système de retour automatique et base en aluminium injecté à 4 branches et équipé des patins. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : hauteur d'assise réglable par colonne à gaz.


Tapiserie : dossier avec motif de surpiqûres verticales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	118cm
8 ou plus unités	106cm

COM seront considérés comme G2



15,7kg



1 unité

18 kg

0,32 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

**Fauteuil dossier bas avec surpiqûres horizontales
(base à 4 branches en aluminium + retour automatique)**
Code: **ZEP0134**

Fauteuil pivotant tapissé avec dossier bas, colonne avec système de retour automatique et base en aluminium injecté à 4 branches et équipé des patins. La hauteur de l'assise n'est pas réglable. Les accoudoirs sont en aluminium injecté.

Assise : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Dossier : cadre intérieur en acier rembourré de mousse polyuréthane injectée CMHR d'une densité de 50 kg/m³.

Accoudoirs : en aluminium injecté. Revêtement par poudre en noir, blanc ou finition polie. Aisselles tapissées.

Mouvement : hauteur d'assise réglable par colonne à gaz.


Tapiserie : dossier avec surpiqûres horizontales disponible dans tous les tissus et cuirs indiqués dans notre livre des finitions.

Finitions du piètement : polis ou avec une peinture polyester thermodurcie en blanc ou noir.

Patins : patins en plastique de série. Des patins avec feutre sont disponibles avec un supplément.



Produit certifié GREENGUARD Gold.



COM 140cm / par unité

1 unité	118cm
8 ou plus unités	106cm

COM seront considérés comme G2



15,7kg



1 unité

18 kg

0,32 m³

KD



Recyclé*



Recyclable*

ÉLÉMENTS & ACCESSOIRES EN OPTION

	Code	Description
	ZEP0250	5 roulettes pivotantes doubles Ø65mm avec bandes de roulement dure
	ZEP0260	Jeu de 5 patins fixes
	ZEP0270	Jeu de 5 patins fixes en feutre
	ZEP0280TC	4 patins en feutre pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)
	ZEP0290TC	4 patins pour moquette pour piètement pivotant en aluminium à 4 branches (supplément)