

Distributeur SUISSE



REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch




Basket

Design Studio Manade

Légers et agiles, les paniers de rangement BASKET facilitent votre quotidien en toutes circonstances. Une pile de dossiers à étudier ? Le panier traditionnel vous permet de transporter et stocker à plat tous vos documents. En mode nomade entre déplacements, réunions, et déjeuner sur le pouce ? Privilégiez le panier compartimenté et organisez vos indispensables pour la journée.

Light and agile, storage BASKET items make your life at work easier, especially when piles of paperwork have to be processed. All your documents can be stored and carried flat, and follow your moves all along the day from meetings to lunches. Make the choice of an easy to carry basket that helps you organize your day.



PLAY WITH COLORS

Color Book



Tissus	2
<i>Fabrics</i>	
Main Line Flax	4
Grain	6
Step / Step Melange	8
Cura	10
Atlantic	12
 Feutre PET	 14
<i>PET felt</i>	
 Acier Thermolaqué	 18
<i>Powder coated steel</i>	
 Plastique	 25
<i>Plastic</i>	
 Bois	 29
<i>Wood</i>	
 Bois <i>embouts et patères</i>	 34
<i>Wood Hooks and caps</i>	
 Certifications et développement durable	 36
<i>Certifications and Sustainable Development</i>	



Tissus
Fabrics

Tissus

Fabrics

	 Main Line Flax C	 Grain B	 Step/Step Melange B	 Cura A	 Atlantic A
ADDENDA Panneaux acoustiques <i>Acoustic Panels</i>	✓	✓	✓	✓	✓
ISOLA Écrans / Cloisons <i>Screens / Partitions</i>	✓	✓	✓	✓	✓
MADISON Écrans / Cloisons <i>Screens / Partitions</i>	✓	✓	✓	✓	✓
NEW PORT Écrans <i>Screens</i>	✓	✓	✓	✓	✓



Goji ML03
MLF03



Curry ML17
MLF17



Citrus ML07
MLF07



Sésame ML08
MLF08



Santorin ML22
MLF22



Berlin ML36
MLF36



Pin ML09
MLF09



Faucon ML16
MLF16




Canopée ML29
MLF29



Figue ML39
MLF39



Propriétés techniques *Technical properties*



RÉSISTANCE À L'ABRASION

≥ 50 000 Martindale tours (EN ISO 12947-2)

ABRASION RESISTANCE

≥ 50 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)



INFLAMMABILITÉ

BS 7176 Risque Faible

FLAMMABILITY

BS 7176 Low Hazard




SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

Mouillé : 3 / Sec : 4 (ISO 105-X12)

RUBBING FASTNESS

Wet : 3 / Dry : 4 (ISO 105-X12)



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

5 (ISO 105-B02)

LIGHT FASTNESS

5 (ISO 105-B02)


75 % LAINE VIERGE - 25 % LIN - 437 g / m² (612 g / ml)

75% VIRGIN WOOL - 25% FLAX - 437 g/m² (612 g/lm)







Marbre GR18
60322



Titane GR19
60301



Spritz GR08
63117



Cire GR10
62016




Galène GR20
60321




Rouille GR09
63118



Cannelé GR11
62121



Charron GR15
66236



Spéculoos GR03
61037




Ristretto GR06
61256




Basilic GR12
68243



Kyanite GR16
66237



Cacao GR04
61253



Auburn GR07
61254




Avocat GR13
68259



Azurite GR17
66231



Tiramisu GR02
61253




Pêche GR05
64250



Cresson GR14
68155



Propriétés techniques *Technical properties*



RÉSISTANCE À L'ABRASION

100 000 Martindale tours (EN ISO 12947-2)

ABRASION RESISTANCE

100 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)



INFLAMMABILITÉ

EN 1021-1&2 / CA TB 117-2013

FLAMMABILITY

EN 1021-1&2 / CA TB 117-2013




SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

Mouillé : 4-5 / Sec : 4-5 (EN ISO 105-X12)

RUBBING FASTNESS

Wet: 4-5 / Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

5-7 (EN ISO 105-B02)

LIGHT FASTNESS

5-7 (EN ISO 105-B02)

UNIS : **92 % POLYESTER RECYCLÉ POST-CONSOMMATION / 8% POLYESTER** - 615 g / ml
CHINÉS : **80 % POLYESTER RECYCLÉ POST-CONSOMMATION / 20% POLYESTER** - 615 g / ml


SOLIDS : 92% POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER / 8% POLYESTER - 615 g/lm
HEATHERS : 80% POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER / 20% POLYESTER - 615 g/lm




STANDARD
100
1076-182
DTI




GABRIEL Step / Step Melange




Béton S03
ST 60091



Cendre SM02
STM 61149



Sangria SM22
STM 63075




Galet S02
ST 61149



Granit SM04
STM 61104



Blush S20
ST 64767



Grenat SM20
STM 61151




Grenadine S22
ST 63075




Savora S05
ST 62057



Cumin SM05
STM 62057



Vert d'Eau S09
ST 68118




Absinthe SM09
STM 68118



Olive S16
ST 68165



Lichen SM21
STM 68165



Bleu Batik S10
ST 67072




Bleu Givré SM10
STM 67072



Polyester Trevira CS



Propriétés techniques *Technical properties*



RÉSISTANCE À L'ABRASION

100 000 Martindale tours (EN ISO 12947-2)

ABRASION RESISTANCE

100 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)



INFLAMMABILITÉ

NFP92-503/M1 - EN 1021-1&2 - DIN 4102/B1 - BS 7176 Risque Moyen

FLAMMABILITY

NFP92-503/M1 - EN 1021-1&2 - DIN 4102/B1 - BS 7176 Medium Hazard



SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

Mouillé : 4-5 / Sec : 4-5 (EN ISO 105-X12)

RUBBING FASTNESS

Wet: 4-5 / Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

5-7 (EN ISO 105-B02)

LIGHT FASTNESS

5-7 (EN ISO 105-B02)


100 % POLYESTER TREVIRA CS - 470 g / ml

100% POLYESTER TRADE MARK TREVIRA CS - 470 g/lm







Cuivre CU07
61257




Merlot CU08
61258




Cidre CU05
62083



Café CU03
61233



Carmin CU09
64196



Carthame CU06
62082



Cannelle CU04
61260




Gravier CU01
61168



Cardamome CU10
62125



Olivier CU13
68186




Ciel CU16
66240




Plomb CU02
61259



Pistache CU11
68261



Jadéite CU15
68263




Horizon CU18
66167



Réglisse CU33
60999



Cactus CU12
68182




Abîme CU14
68264



Célestine CU17
66166



Propriétés techniques *Technical properties*



RÉSISTANCE À L'ABRASION

100 000 Martindale tours (EN ISO 12947-2)

ABRASION RESISTANCE

100 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)



INFLAMMABILITÉ

EN 1021-1&2 / CA TB 117-2013 / ASTM E 84 Classe 1 (collé)

FLAMMABILITY

EN 1021-1&2 / CA TB 117-2013 / ASTM E 84 Class 1 (Adhered)



SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

Mouillé : 4-5 / Sec : 4-5 (EN ISO 105-X12)

RUBBING FASTNESS

Wet: 4-5 / Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

5-8 (EN ISO 105-B02)

LIGHT FASTNESS

5-8 (EN ISO 105-B02)

100 % POLYESTER RECYCLÉ POST-CONSOMMATION - 420 g / ml

100% POST-CONSUMER RECYCLED POLYESTER - 420 g/lm







Prusse AC07
66064




Jaspe AC13
64092




Champagne AC15
61166



Maya AC06
66063




Fauve AC14
63057




Ocre AC10
Custom dye color



Ficelle AC01
61078




Orage AC05
67043




Nordique AC11
67030



Matcha AC09
Custom dye color




Ombre AC02
61163




Basalte AC12
60999



Fusain AC04
60025




Mineral AC08
60143



Zinc AC03
60011



Propriétés techniques *Technical properties*



RÉSISTANCE À L'ABRASION

110 000 Martindale tours (EN ISO 12947-2)

ABRASION RESISTANCE

110 000 Martindale cycles (EN ISO 12947-2)



INFLAMMABILITÉ

EN 1021-1&2

FLAMMABILITY

EN 1021-1&2




SOLIDITÉ AU FROTTEMENT

Mouillé : 4-5 / Sec : 4-5 (EN ISO 105-X12)

RUBBING FASTNESS

Wet: 4-5 / Dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)



SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

5-7 (EN ISO 105-B02)

LIGHT FASTNESS

5-7 (EN ISO 105-B02)

100 % POLYESTER - 530 g / ml

100% POLYESTER - 530 g/lm





Feutre PET
PET felt

Feutre PET

PET felt

								
	F13	F05	F15	F19	F18	F03	F08	F10
ARNAGE Étagères <i>Shelves</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BASKET Boîte à outils <i>Toolbox</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BUTTERFLY Écrans <i>Screens</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CANOPIÉE Plafonds suspendus acoustiques <i>Acoustic suspended ceilings</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECLIPSE Panneaux muraux et claustras <i>Wall and suspended panels</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESCALE Alcôves acoustiques <i>Acoustic phone booths</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IPN Suspension acoustique lumineuse <i>Acoustic suspended lights</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KARAVAN Vestiaire <i>Coat rack</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MANHATTAN Totem & mange-debout acoustiques <i>Acoustic totem & high table</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEWPORT Écrans acoustiques <i>Acoustics Screens</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OASIS CLIP Écrans acoustiques <i>Acoustics Screens</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OASIS FLEX / FOLD / STAND / WOOD Écrans acoustiques <i>Acoustics Screens</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PALE Paravents acoustiques <i>Acoustics Partitions</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SWELL Panneaux et rideaux acoustiques <i>Acoustic Panels & curtains</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SWELL LUMINEUX Suspension <i>Suspension</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WINDO Paravents acoustiques <i>Acoustics Partitions</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YOUME / YOUME XL / YOUME POCKET Boîte à outils <i>Toolbox</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Feutre PET *PET felt*



Mousse

F18



Dragée

F05



Ambre

F15



Vermillon

F19



Alysse

F08



Châtaigne

F03



Charbon

F10




Albâtre

F13



Propriétés techniques

Technical properties



ABSORPTION ACOUSTIQUE

Aw 0.85 (montage G300) - EN ISO 11654 et ISO 354

SOUND ABSORPTION

Aw 0.85 (300 mm air gap) - EN ISO 11654 and ISO 354



INFLAMMABILITÉ

B - s1, d0 - EN 13501-1:2007+A1 : 2009

FLAMMABILITY

B - s1, d0 - EN 13501-1:2007+A1 : 2009



QUALITÉ DE L'AIR

Emission COV < 0.01 mg / m² / h

Emission formaldéhyde < 0.002 mg / m² / h

ASTM D5116

AIR QUALITY

COV emissions < 0.01 mg / m² / h

Formaldehyde emissions < 0.002 mg / m² / h

ASTM D5116



RÉSISTANCE THERMIQUE

0.254 m². K/W 6 - EN 12667 : 2001

THERMAL RESISTANCE

0.254 m². K/W 6 - EN 12667 : 2001

PET dont 50 % PET recyclé, soit 45 bouteilles plastiques (500 ml, 25 g) / m² - 2400 g / m²

PET, 50% recycled, refers to 45 recycled plastic bottles (500 ml, 25 g) per m² - 2400 g / m²





Acier Thermolaqué

Powder coated steel

Thermolaquage

Powder coating

																	
ALOÈS Portemanteaux <i>Coat hangers</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARNAGE Étagères, présentoirs, tableaux et vestiaires <i>Shelves, Displays, Boards, Coat racks</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AXIANE Accessoires <i>Accessories</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BASKET Poignée <i>Handle</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BUTTERFLY Écrans <i>Screens</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLICK Bras supports écrans (Colonne et fixations) <i>Monitor arms (Post and fixing options)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COSYLITE Lumières <i>Lamps</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DUP Portiques <i>Toolbars</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
ÉCLIPSE Panneaux muraux et claustras (Rails et fixations murales) <i>Wall and suspended panels (Rails and wall fixtures)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EDEN Lampes de bureau <i>Desk Lamps</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESCALE Portiques <i>Toolbars</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FILO Cintres <i>Hangers</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GEMINI Lampadaires <i>Uplighters</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HELIOS Lampadaires <i>Uplighters</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INTENS⁽¹⁾ Lumières <i>Lamps</i>	✓	✓	✓	✓			✓										
ISOLA Cloisons & écrans <i>Partitions & screens</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KARAVAN Structure <i>Frame</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KOBÉ Portemanteaux <i>Coat hangers</i> ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KYOTO Portemanteaux <i>Coat hangers</i> ⁽²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOTUS Portemanteaux <i>Coat hangers</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(1) IN 11 SE : uniquement 01, 24 et 29 - IN 11 SE : only 01, 24 and 29

(2) Patères murales 24, patères magnétiques 24 et 01 - Wall mount 24, magnetic mount 24 and 01

Thermolaquage

Powder coating

	01	51	61	29	20	47	24	60	36	55	57	48	49	83	54	50	56
LOOLA Luminaires tête <i>Head Lamps</i>	✓						✓										
LOOLA Luminaires bras et fixations <i>Arm and fixations Lamps</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MADISON Cloisons, écrans et accessoires <i>Partitions, screens & accessories</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MANHATTAN Totem & mange-debout acoustiques (patères & socle) <i>Acoustic totem & high table (hooks & base)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTPARNASSE Portemanteaux <i>Coat rack</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MELODY Luminaires <i>Lamps</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOOVE Bras <i>Arms</i>				✓			✓										
NEW PORT Portiques <i>Toolbars</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEW WAVE Accessoires <i>Accessories</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OASIS CLIP Fixations <i>Fixing options</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OASIS FLEX Fixations <i>Fixing options</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OASIS STAND Fixations <i>Fixing options</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PALE Structure <i>Base</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PERFO Accessoires <i>Accessories</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PICK'UP PICK'UP WOOD (couvertres) Modules de tri & bacs à plantes <i>Containers & Planters</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLUG & PLAY DUO Bras <i>Arms</i>	✓						✓										
OLÉA Portemanteaux <i>Coat hangers</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROLLER Supports UC <i>CPU trolleys</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
SHERPA Vestiaire <i>Coat racks</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(1) IN 11 SE : uniquement 01, 24 et 29 - IN 11 SE : only 01, 24 and 29

(2) Patères murales 24, patères magnétiques 24 et 01 - Wall mount 24, magnetic mount 24 and 01

Thermolaquage

Powder coating

																	
SCOOP Luminaires tête <i>Head Lamps</i>	✓						✓										
SCOOP Luminaires fixations <i>fixations Lamps</i>	✓						✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
SHERWOOD Portemanteaux <i>Coat hangers</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOLUS Luminaires <i>Lamps</i>	✓			✓			✓										
SUM Profilé mural <i>Wall mounted toolbar</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SUP LCD Bras <i>Arms</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
SUP PHONE , TAB ET UC Supports téléphone <i>Phone holders</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SUP TAB Supports tablette <i>Pad holders</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
SUP UC Supports UC <i>CPU holders</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
SURF Accessoires <i>Accessories</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRIBU Couvercles <i>Lids</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VÉSUVIO Cendrier <i>Ahstrays</i>				✓			✓										
VOICI & VOILÀ Présentoirs <i>Displays</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
WINDO Paravents <i>Partitions</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YIN Portemanteaux <i>Coat hangers</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YOUME Accessoires (poignée) <i>Accessories (handle)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YOUME FEUTRE Accessoires (poignée) <i>Accessories (handle)</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Thermolaquage

Powder coating

					
PICK'UP / PICK'UP WOOD Couvercles tri des déchets <i>Lids for recycling bins</i>	✓	✓	✓	✓	✓
TRIBU Couvercles tri des déchets <i>Lids for recycling bins</i>	✓	✓	✓	✓	

Acier Thermolaqué *Powder coated steel*



Terra Cotta
RAL 8004

54



Rose Antique
RAL 3012

56



Coquelicot
RAL 3013

55



Sable

20




Argile

47




Aluminium

29



Blanc
RAL 9010

51



Blanc

01




Mastic
RAL 1000

48



Vert Botanique
RAL 6011

57



Blanc
RAL 9016

61



Moutarde
RAL 1005

49




Pétrole
RAL 5020

36



Vert de gris
RAL 170 80 10

55



Noir grainé
RAL 9005

60



Noir
RAL 9005

24

Acier Thermolaqué spécial tri des déchets

Powder coated steel Special colours for recycling bins



Jaune
RAL 1033

13



Vert
RAL 6029

33



Rouge
RAL 3000

15



Bleu
RAL 5002

14



Chocolat
RAL 8014

07



Propriétés techniques

Technical properties

Reconnue pour ses excellentes performances mécaniques, la peinture en poudre confère un aspect lisse unique au support et assure une parfaite reproductibilité des teintes.

Déposée électro-statiquement, elle s'applique proprement et simplement. La poudre qui n'adhère pas à la pièce est immédiatement récupérée et introduite dans le flux de peinture.

Les pertes sont ainsi quasiment éliminées. Ensuite soumis à une température élevée, le dépôt de poudre est transformé, après fusion et polymérisation, en un film résistant et protecteur.

Sans solvant, la peinture en poudre est la technologie la plus propre, et représente ainsi un atout indéniable dans un monde de plus en plus respectueux de l'environnement.

Recognized for its excellent mechanical performance, powder coating confers a unique smooth aspect to the support and provides perfect reproducibility of hues.

Deposited electro-statically, it is applied cleanly and simply. The powder which does not adhere to the part is immediately retrieved and introduced in the paint flow. Hence, losses are virtually eliminated. When subjected to a high temperature, the powder deposit is converted, after fusion and polymerization, into a strong and protective film.

Solvent-free, powder painting is the cleanest technology, and thus represents an undeniable asset in a world more and more respectful of the environment.

Fabriquées et testées individuellement conformément aux normes en vigueur, nos peintures en poudre assurent les meilleures performances mécaniques, particulièrement en ce qui concerne la résistance aux chocs, la souplesse et la dureté de surface.

Manufactured and tested individually in accordance with the standards in force, powder paints provide the best mechanical performance, particularly with regard to resistance to shocks, flexibility and surface hardness.



Plastique
Plastic

Plastique <i>Plastic</i>	Opaques <i>Opaques</i>														Translucides <i>Translucents</i>			
																		
	01	29	20	47	24	14	55	33	57	48	13	54	15	71	72	70	73	
ARTHÉO Accessoires <i>Accessories</i>		ABS			ABS													
BASKET Pot à crayons <i>Pen box</i>	ABS				ABS							ABS		PS	PS	PS	PS	
COROLLE Corbeille <i>bin</i>					ABS													
DUALIS Accessoires <i>Accessories</i>	ABS	ABS	PLA	ABS	ABS													
GALANCE Corbeille <i>bin</i>					PP													
KOBÉ Portemanteaux <i>Coat hangers</i>	ABS	ABS			ABS		ABS		ABS	ABS		ABS	ABS					
KYOTO Portemanteaux <i>Coat hangers</i>	ABS	ABS			ABS		ABS		ABS	ABS		ABS	ABS					
MANADE Accessoires <i>Accessories</i>	ABS				ABS													
PLUG & WORK Station de charge <i>Charging station</i>	ABS				ABS													
RELAX Repose-pied <i>Footrest</i>		ABS			ABS													
TRIBU / TOTRIB Corbeille à papier <i>Paper bin</i> Bac à déchets <i>bin insert</i>	PP	PP			PP													
TRIBU / TOTRIB Couvercles pour bacs à déchets <i>Lids for bin inserts</i>	ABS	ABS			ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS					
YOUME Boîte à outils <i>Toolbox</i>	ABS				ABS							ABS						
YOUME Pot à crayons <i>Pen box</i>	ABS				ABS							ABS		PS	PS	PS	PS	

L'ABS et le Polypropylène (PP) utilisés pour nos pièces opaques présentent d'excellentes propriétés mécaniques et une finition irréprochable.

Nos pièces translucides sont réalisées en polystyrène cristal (PS), sélectionné pour sa transparence et son aspect ultra lisse.

ABS and Polypropylene (PP) are used for our opaque parts have excellent mechanical properties and a flawless finish. Our translucent parts are made of crystal polystyrene (PS), selected for its transparency and ultra-smooth appearance.



Nous nous fournissons pour notre coloris noir (24) en matières issues à 100 % du recyclage.

As for our black colour (24), we use 100% recycled material.



Les accessoires Dualis finition sable (20) sont proposés en PLA (acide polylactique). Issu de la distillation de la dextrose, un sucre végétal élémentaire, il est 100% recyclable par compostage ou incinération.

We are producing our DUALIS accessories colour sand (20) with PLA (polylactid acid). Based on the distillation of dextrose, a basic plant sugar, it is 100 % recyclable (total breakdown) by composting or incineration.


Plastique

Pastic




Vert Botanique

57



Mastic

48



Vert de gris

55



Bleu

14



Terra Cotta

54



Sable

20



Jaune

13




Argile

47




Noir

24



Blanc

01



Aluminium

29



Rouge

15



Vert

33



Propriétés techniques

Technical properties

Les matières plastiques que nous utilisons sont toutes des thermoplastiques : livrées sous forme de granulés injectés à chaud dans des presses, elles conservent toujours de manière réversible leur thermoplasticité initiale, ce qui les rend recyclables. Ainsi une partie de nos rebuts sont broyés et réutilisés pour fabriquer nos emballages ou confiés aux filières de recyclage.

Le choix de la matière est aussi orienté par les propriétés techniques (rigidité, résistance au choc et à la rayure, résistance mécanique), et les critères esthétiques (aspect de surface et texture) en fonction de l'utilisation et de la destination du produit.

The plastics we use are all thermoplastics: delivered in granular form (heat injected in machines), they always retain their initial thermoplasticity, which makes them recyclable. Therefore, part of our waste is shredded and reused to manufacture our packaging or handed over to recycling channels. The choice of material is also determined by its technical properties (rigidity, impact and scratch resistance, mechanical resistance) and esthetic criteria (surface appearance and texture) according to the use and purpose of the product.






Bois
Wood

Bois *Wood*

	 BM	 NO	 PS	 CFN	 CHA
MANHATTAN Mange-debout (plateaux) <i>High table (surface)</i>	✓	✓	✓	✓	✓
PICK'UP WOOD Modules de tri & bacs à plantes <i>Containers & Planters</i>	✓	✓	✓	✓	✓




Blanc ⁽¹⁾

BM



(2)



Noir ⁽¹⁾

NO



(2)

(1) Chant coordonné au plateau Manhattan
Edging coordinated with with the Manhattan platform


(2) Chant associé au corps de la corbeille de tri Pick'Up Wood
Edging associated with the container of the Pick'Up Wood waste sorting bins

Décors à échelle 1/10 - *Patterns to a 1/10 scale*



Peuplier Sablé ⁽¹⁾

PS



(2)



Chêne de Fil Naturel ⁽¹⁾

CFN



(2)



Chêne Authentique (1)

CHA



(2)

(1) Chant coordonné au plateau Manhattan
Edging coordinated with with the Manhattan platform

(2) Chant associé au corps de la corbeille de tri Pick'Up Wood
Edging associated with the container of the Pick'Up Wood waste sorting bins



Propriétés techniques

Technical properties

		Méla miné antibactérien <i>Antibacterial Melamine</i>
	Blanc BM	
	Noir NO	
	Peuplier Sablé PS	
	Chêne de fil Naturel CFN	
	Chêne Authentique CHA	

MÉLAMINÉ *MELAMINE*

Le méla miné est un panneau décoratif offrant une bonne résistance à la rayure et à la nettoyabilité. Son revêtement polyvalent est traité antibactérien.

Melamine is an decorative panel offering good resistance to scratches and good cleanability. Its versatile coating is antibacterial.





Bois embouts et patères

Wood Hooks and caps

Bois

Embouts & Patères

Wood
Hooks and caps

										
	01	42	71	41	24	62	15	13	52	03
ALOÈS Portemanteaux <i>Coat hangers</i> Patères <i>Coat hooks</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOTUS Portemanteaux <i>Coat hangers</i> Patères <i>Coat hooks</i>		✓	✓							
OLÉA Portemanteaux <i>Coat hangers</i> Patères <i>Coat hooks</i>		✓			✓					
PILEA & ROSEAU Portemanteaux <i>Coat hangers</i>		✓								
SHERWOOD Portemanteaux <i>Coat hangers</i> Patères <i>Coat hooks</i>	✓	✓	✓		✓					

Bois Embouts et patères

Wood Hooks and caps



Bleu 03



Vert 52




Jaune 13




Rouge 15



Hêtre 42



Moka 71




Wengé 41



Purple 62



Noir 24



Blanc 01




Propriétés techniques

Technical properties

Vivant et chaleureux, le bois naturel confère un aspect unique à chaque pièce. Issu de forêts gérées durablement, il est usiné dans la masse et traité avec un verni de protection mat et incolore ou laqué en couleur.

*Living and warm, natural wood gives a unique look to each piece.
Produced in sustainably managed forests, it is machined in the mass and treated
with a colourless, matte protective varnish or painted in a coloured lacquer.*





L'éco label Européen est le logo écologique officiel de l'Union Européenne. Il permet d'effectuer des comparaisons et de choisir facilement le produit le plus respectueux de l'environnement.

Le cycle de vie du produit du matériau brut à la production, l'utilisation, la collecte et le recyclage est pris en compte dans l'évaluation pour l'établissement des critères du produit labellisé.

Les écolabels sont attribués et gérés par des organismes indépendants qui vérifient régulièrement la conformité par des audits ou contrôles sur les produits.

The EU Ecolabel is the official ecolabel in the EU. The label makes it easy to choose amongst the most environmentally friendly products available.

The entire life cycle of the product, from raw material to production, use, disposal and recycling, is included in the assessment, when drawing up the requirements for an ecolabelled product.

To ensure compliance with the EU Ecolabel's tough requirements, EU Ecolabelled products are checked and certified through documentation and inspections.



**STANDARD
100**

Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® est un système d'essais et de certification uniformisé à l'échelle mondiale pour tous les produits textiles bruts, semi-finis et finis à toutes les étapes de traitement.

Il tient compte des réglementations internationales légales et des produits chimiques nocifs pour la santé.

Le STANDARD 100 by OEKO-TEX® contribue ainsi du point de vue du consommateur à une sécurité du produit efficace et élevée. Des contrôles de produit complets et des audits réguliers des sociétés veillent de plus à une sensibilisation durable sur le plan mondial de l'industrie pour une utilisation responsable des produits chimiques. Grâce à ce concept, le STANDARD 100 by OEKO-TEX® joue depuis de nombreuses années un rôle de précurseur.

Plus le contact d'un produit avec la peau est intensif et plus la peau est sensible, plus des exigences antiallergiques strictes doivent être respectées.

The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels.

It takes into account of important legal regulations and numerous harmful chemicals.

The OEKO-TEX® Standard 100 contributes to high and effective product safety from a consumer's point of view. Extensive product checks and regular company audits also ensure that the industry has a globally sustainable awareness of the responsible use of chemicals. With this concept, the OEKO-TEX® Standard 100 has taken on a pioneering role for many years.

The more intensive the skin contact of a product and the more sensitive the skin, the stricter the human-ecological requirements that need to be complied with.



Le programme de certification SCS Indoor Advantage, développé par SCS GLOBAL Services certifie la conformité avec des normes strictes en terme de qualité de l'air et d'émission de COV.

Les tests SCS Indoor Advantage sont effectués par des partenaires de laboratoire indépendants accrédités selon les normes de qualité les plus élevées disponibles, ISO 17065 et ISO 17025 respectivement. Ce programme s'appuie sur des milliers de résultats de tests de matériaux et de meubles et une décennie d'expérience dans l'industrie.

La certification de la qualité de l'air intérieur des bâtiments écologiques de Indoor Advantage et Indoor Advantage Gold s'applique aux produits de meubles finis et aux matériaux de construction testés pour 35 émissions individuelles de COV (y compris le formaldéhyde).

Indoor Advantage / Indoor Advantage Gold teste 35 composés organiques volatils individuels (COV) spécifiés par la méthode standard de Californie pour les tests et l'évaluation des émissions de COV (méthode standard V1.1), autrement connue CA Section 01350 .

The SCS Indoor Advantage certification program, developed by SCS Global Services (SCS), certifies compliance with rigorous indoor air quality emission requirements.

CS Indoor Advantage testing is done through independent laboratory partners that are accredited to the highest quality standards available, ISO 17065 and ISO 17025 respectively. This program leverages thousands of material and furniture test results and a decade of experience in the industry.

The voluntary green building indoor air quality certification of Indoor Advantage and Indoor Advantage Gold applies to finished products and building materials tested for 35 individual VOC emissions (including formaldehyde).

Indoor Advantage/Indoor Advantage Gold tests for 35 individual Volatile Organic Compounds (VOCs) specified by the California Standard Method for VOC Emissions Testing and Evaluation (Standard Method V1.1), otherwise known CA Section 01350.



Trevira CS est un polyester intrinsèquement retardateur de flamme, de façon permanente.

Contrairement aux tissus qui reçoivent un traitement de surface à un stade ultérieur, les textiles Trevira CS® offrent une sécurité à long terme. Ses fibres garantissent que les matériaux d'ameublement Trevira CS® répondent aux principales normes internationales de protection au feu.

Trevira CS is a global brand that stands for flame retardancy.

Trevira CS® is a polyester with inherent and permanent flame-retardant properties. Unlike fabrics that receive a surface treatment at a later stage, Trevira CS® fabrics offer long-term security. The flame retardant Trevira fibre and yarn types ensure that Trevira CS® furnishing materials satisfy all important international fire protection standards.



La certification SCS content évalue les produits fabriqués dans des matériaux issus de la revalorisation des déchets, recyclés pré-consommation (provenant de sources de production) ou post-consommation (provenant de sources de déchets de consommation). Cette certification mesure le pourcentage de contenu recyclé dans le but de faire une déclaration précise sur le marché. Elle est basée sur une analyse rigoureuse des intrants dans le processus de fabrication : SCS ne certifie jamais qu'un produit contient des matériaux recyclés en quantité indéterminée.

Entrent dans le cadre de la certification les matériaux recyclés pré-consommation et post-consommation définis dans la norme ISO-14021.

The SCS Recycled Content Certification evaluates products made from pre-consumer or post-consumer material diverted from the waste stream. Certification measures the percentage of recycled content for the purpose of making an accurate claim in the marketplace. The SCS recycled content claim is based on rigorous analysis of the inputs of a manufacturing process : SCS will never certify that a product contains recycled content of an indeterminate quantity.

Post- or pre-consumer material which meets the definition in ISO 14021 is considered for certification.

