

# Una Plus Executive

Comfortable Elegance

Distributeur SUISSE



REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

[www.rod-design.ch](http://www.rod-design.ch)



**ICF**

## Una Plus Executive



Una Plus Executive è costruita partendo da un innovativo sistema monoscocca che flette insieme al meccanismo sincronizzato di oscillazione. Ha un design elegante che si accompagna al comfort dell'imbottitura dell'ampio sedile, rivestito in pelle o in tessuto e rifinito a mano dai nostri artigiani. Ciò rende Una Plus Executive un investimento duraturo che conserva invariato nel tempo il suo elevato valore, donando un tocco individuale ad ogni ambiente direzionale.

Collezione di sedie con struttura in alluminio pressofuso, cromate o lucide. Sedile e schienale imbottiti rivestiti in tessuto o pelle. Regolabile in altezza con sollevamento pneumatico.

Struttura portante in alluminio pressofuso con finitura lucida, cromata o verniciata. Profili laterali a deformazione controllata in tecnopolimero con elevatissime caratteristiche di resistenza e flessibilità. Le sezioni appositamente progettate e costruite garantiscono la massima flessibilità in tutte le condizioni di utilizzo e anche dopo un uso prolungato.

Seduta e schienale sono formati da un'unica superficie in materiale elastico, tesa su una struttura perimetrale. La sospensione elastica in tessuto o pelle è arricchita dai cuscini imbottiti sovrapposti rivestiti in tessuto o pelle. Il rivestimento in pelle prevede il retro in similpelle con abbinamenti di colore predeterminati.

Base a cinque razze su ruote. Braccioli fissi in alluminio o 3D con altezza regolabile.



Struttura cromata, rivestimento in pelle.



Struttura cromata, rivestimento in pelle.

## Una Plus Executive | Specifiche Tecniche



**Struttura portante:** Struttura portante in alluminio pressofuso con finitura lucida, cromata. Profili laterali a deformazione controllata in tecnopolimero con elevatissime caratteristiche di resistenza e flessibilità. Le sezioni costruttive appositamente studiate garantiscono la massima flessibilità in tutte le condizioni di utilizzo e anche dopo innumerevoli cicli di carico. Disponibile con due altezze di schienale e in due diverse finiture: lucida, cromata.

**Schienale e sedile:** Il sedile e lo schienale sono costituiti da un unico telo in materiale elastico, tensionato sulla struttura perimetrale. La sospensione elastica in tessuto o pelle è arricchita dalla sovrapposizione di cuscini imbottiti rivestiti in tessuto o pelle. Il rivestimento in pelle prevede il retro in simil-pelle con abbinamenti di colore predeterminati.

**Braccioli:** Braccioli fissi in poliammide. Braccioli 3D regolabili in altezza/larghezza/profondità. I braccioli direzionali sono realizzati in alluminio pressofuso con finitura a seconda della struttura; elemento di appoggio in poliuretano morbido con rivestimento opzionale in pelle.

**Regolazione in altezza:** La regolazione in altezza è consentita grazie ad un'unità pneumatica dotata di una leva, che consente un'escursione massima di 14 cm. La pompa a gas è conforme alla norma EN 16955:2017.


**Meccanismo di oscillazione "sincronizzato":**

Il meccanismo di oscillazione sincronizzato segue istantaneamente i movimenti dell'utilizzatore. L'intensità di contropinta aumenta in modo progressivo durante l'oscillazione per garantire un adeguato sostegno anche nelle posizioni reclinate. Contemporaneamente la parte anteriore del sedile si abbassa leggermente per ridurre la pressione sulle gambe dell'utilizzatore. Lo schienale può essere bloccato in posizione verticale e in undici posizioni intermedie. Il meccanismo è realizzato in alluminio pressofuso con molle elicoidali di bilanciamento in acciaio armonico ad elevata resistenza.


**Base:** A cinque razze su ruote, disponibile in: alluminio pressofuso, con finitura cromata, lucida.

**Ruote:** In plastica nera, diam. 65 mm, con elemento centrale morbido per l'utilizzo su qualsiasi tipo di pavimento e freno di sicurezza conforme alla norma EN 12529:2001.


## Dimensioni




**UPL.913** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli fissi in alluminio con pad in gomma




**UPL.914** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli fissi in alluminio con pad in gomma rivestito




**UPL.923** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli 3D




**UPL.924** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli 3D rivestito in pelle




**UPL.933** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli fissi in alluminio con pad in gomma



**UPL.934** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli fissi in alluminio con pad in gomma rivestito in pelle



**UPL.943** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli 3D



**UPL.944** | Sedia girevole, regolabile in altezza, meccanismo di oscillazione syncro, braccioli 3D rivestito in pelle

## Materiali e Finiture

### Struttura in Alluminio | Struttura, base



47 | Lucido





55 | Cromato

### Materiale Plastico | Struttura, base



115 | Nero

### Tessuto

Cat. F | Breeze Fusion  
(5 colori)Cat. F | Grain  
(10 colori)

### Leather

Cat. E | Pelle  
(15 colori)Cat. H | Pelle Premium  
(10 colori)

## Materiali certificati

Utilizziamo tessuti che garantiscono elevate prestazioni in termini di comfort, resistenza e sostenibilità. L'attenzione alla salute e alla sicurezza delle persone e dell'ambiente vengono garantite attraverso certificazioni di prodotto riconosciute a livello mondiale. La maggior parte dei rivestimenti utilizzati per le nostre sedute è realizzata con materiali riciclati che possono anche essere riutilizzati al termine della loro vita utile.



## Sostenibilità

La nostra filosofia di design e prodotto si basa sulla ricerca della semplicità al fine di creare collezioni sostenibili e durevoli. I nostri prodotti hanno un design inconfondibile che tuttavia viene sottoposto all'attenta valutazione di ogni possibile aspetto per migliorarne la sostenibilità, renderli più durevoli e riciclabili secondo i più alti standard internazionali. Crediamo che il nostro approccio responsabile sia efficace nel ridurre l'impatto ambientale dei nostri prodotti durante l'intero ciclo di vita dei vari componenti. Non utilizziamo sostanze chimiche pericolose per l'ambiente, e selezioniamo i materiali testandone gli effetti potenzialmente dannosi sulla salute umana e sull'ambiente. Ove possibile, riduciamo al minimo i materiali di imballaggio, ottimizzando anche il volume di trasporto.

## Una Plus Executive




| Materiali     |   | %              |
|---------------|---|----------------|
| Alluminio     | ● | 43             |
| Metallo       | ● | 18             |
| Plastica      | ● | 16             |
| Poliuretano   | ● | 2              |
| Miscellanea   | ● | 21             |
| <b>Totale</b> |   | <b>17.2 kg</b> |

I nostri materiali rispettano elevati standard qualitativi, garantendo prodotti resistenti ed eco-compatibili.

ICF utilizza:

- Materiali ecologici e/o riciclati post-consumo;
- Prodotti privi di formaldeide e sostanze tossiche;
- Finiture prive di cromo esavalente.

Ogni componente della seduta può essere smontato per la riparazione, il riutilizzo e il riciclaggio.



|                 |   | %  |
|-----------------|---|----|
| Riciclabile     | ● | 79 |
| Non riciclabile | ● | 21 |

Una Plus Executive è una sedia dal peso di circa 17.2 kg e riciclabile circa al 79%, quando i suoi componenti sono separati in modo completo e corretto.

Una Plus Executive è concepita secondo le linee guida dell'eco-design, la metodologia tecnica applicata durante la progettazione di un prodotto al fine di ridurre l'impronta di carbonio e l'impatto ambientale.

Note:

Le percentuali indicate in merito a materiali e riciclaggio possono variare a seconda del modello specifico, dei materiali strutturali e delle finiture.

I contenuti di sostenibilità di cui sopra si riferiscono al modello UPL.923.

## Certificati

- EN 1021 - 1/2 (Rivestimento in pelle)
- BS 5852:1990 0-1 (Rivestimento in pelle)
- BS 5852:1990 5 (Rivestimento in pelle)



ICF S.p.A.  
Via Cassanese, 108  
20052 Vignate (MI) Italy  
+39 02 9508031 Tel.  
+39 02 95364012 Fax  
[icf@icf-office.it](mailto:icf@icf-office.it)

ICF Milano  
P.tta U. Giordano, 2  
20122 Milano, Italy  
+39 02 76000583 Tel.  
+39 02 7601395 Fax  
[icfmilano@icf-office.it](mailto:icfmilano@icf-office.it)

[www.icf-office.it](http://www.icf-office.it)